

MADE IN JAPAN



バイエス・エックスバイ

3 piece 21 / 20 inch (19 / 18 / 17 inch P.036-037 へ)

カスタムオーダープラン

リムアレンジ

セミオーダーカラー

特殊 P.C.D.



TPMS
Tire Pressure Monitoring System 対応

3PIECE A, Bインナーリム 除く
TPMS対応の詳細▶P.185



M14
標準対応
※標準P.C.D. 5H-114.3は
取付ボルトM14対応です
(座面は60°テーパーとなります)

さらに詳しい情報は
こちらからアクセス！



装着イメージ



マッチング検索

SR：STEP RIM



ブリリアントシルバーブラック・BSB

SR 21



シルキーリッチシルバー・SRS

20



ブリリアントシルバーブラック・BSB

SR 20

▶SPECIFICATIONS 21inch 3PIECE/REVERSE(S/W)

STEP RIM ステップリム

[]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー		SIZE	STANDARD 5H-114.3(73.3)						Adisk[41]						DEEP RIM 5H-114.3(73.3)						Odisk[35]					
ブリリアント シルバーブラック	シルキー リッチシルバー		リムの深さ(mm)						リムの深さ(mm)						リムの深さ(mm)											
			58	71	83	96	109	121	58	71	83	96	109	121	58	71	83	96	109	121						
¥150,700	¥152,900	21×8.0J	15 C	2 B					21 C	8 B					21 C	8 B	2 B									
¥152,350	¥154,550	21×8.5J	21 D	9 C	-4 B				27 D	15 C	2 B				27 D	15 C										
¥154,000	¥156,200	21×9.0J	28 E	15 D	2 C	-10 B			34 E	21 D	8 C	-4 B			34 E	21 D	8 C									
¥155,650	¥157,850	21×9.5J	34 F	21 E	9 D	-4 C	-17 B		40 F	27 E	15 D	2 C	-11 B		40 F	27 E	15 D	2 C	-11 B							
¥157,300	¥159,500	21×10.0J		28 F	15 E	2 D	-10 C	-23 B																		
¥158,950	¥161,150	21×10.5J			21 F	9 E	-4 D	-17 C									27 F	15 E	2 D	-11 C						
¥160,600	¥162,800	21×11.0J				15 F	2 E	-10 D																		
¥162,250	¥164,450	21×11.5J					9 F	-4 E																		
¥163,900	¥166,100	21×12.0J						2 F																		
¥11,000up		特殊P.C.D.							5H-100~120.65																	

SIZE	BIG CALIPER 5H-114.3(73.3)						Ldisk[53]						BIG CALIPER 5H-114.3(73.3)						Rdisk[61]					
	リムの深さ(mm)						リムの深さ(mm)						リムの深さ(mm)						リムの深さ(mm)					
	58	71	83	96	109	121	58	71	83	96	109	121	58	71	83	96	109	121	58	71	83	96	109	121
21×8.0J	3 C	-10 B					-5 C	-18 B					1 D	-11 C	-24 B				1 D	-11 C	-24 B			
21×8.5J	9 D	-3 C	-16 B				8 E	-5 D	-18 C	-30 B			14 F	1 E	-11 D	-24 C	-37 B		14 F	1 E	-11 D	-24 C	-37 B	
21×9.0J	16 E	3 D	-10 C	-22 B																				
21×9.5J	22 F	9 E	-3 D	-16 C	-29 B																			
21×10.0J		16 F	3 E	-10 D	-22 C	-35 B																		
21×10.5J			9 F	-3 E	-16 D	-29 C																		
21×11.0J				3 F	-10 E	-22 D																		
21×11.5J					-3 F	-16 E																		
21×12.0J						-10 F																		
特殊P.C.D.							5H-100~120.65																	

- カラー：ブリリアントシルバーブラック(BSB)/シルキーリッチシルバー(SRS) VS-XVSR・65~90EA
- 付属品：センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V27C)
- ※パファルマイトリムが標準となります。
- ※VS XV 21inch REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。
- ※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
- ※製造条件により対応できない場合があります。
- ※仕様により多少納期がかかる場合があります。

▶SPECIFICATIONS 20inch 3PIECE/REVERSE(S/W)

STEP RIM ステップリム

[]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー		SIZE	STANDARD 5H-114.3(73.3)								Adisk[41]								DEEP RIM 5H-114.3(73.3)								Odisk[35]							
ブリリアント シルバーブラック	シルキー リッチシルバー		リムの深さ(mm)								リムの深さ(mm)								リムの深さ(mm)								リムの深さ(mm)							
			47	60	73	85	98	111	123	136	47	60	73	85	98	111	123	136	47	60	73	85	98	111	123	136	47	60	73	85	98	111	123	136
¥131,450	¥133,650	20×7.5J	21 C															27 C																
¥133,100	¥135,300	20×8.0J	28 D	15 C														34 D	21 C															
¥134,750	¥136,950	20×8.5J	34 E	21 D	9 C													40 E	27 D	15 C														
¥136,400	¥138,600	20×9.0J	40 F	28 E	15 D	2 C												46 F	34 E	21 D	8 C													
¥138,050	¥140,250	20×9.5J	47 G	34 F	21 E	9 D	-4 C											53 G	40 F	27 E	15 D	2 C												
¥139,700	¥141,900	20×10.0J	53 H	40 G	28 F	15 E	2 D	-10 C										59 H	46 G	34 F	21 E	8 D	-4 C											
¥141,350	¥143,550	20×10.5J		47 H	34 G	21 F	9 E	-4 D	-17 C									53 H	40 G	27 F	15 E	2 D	-11 C											
¥143,000	¥145,200	20×11.0J			40 H	28 G	15 F	2 E	-10 D	-23 C									46 H	34 G	21 F	8 E	-4 D	-17 C										
¥144,650	¥146,850	20×11.5J				34 H	21 G	9 F	-4 E	-17 D											40 H	27 G	15 F	2 E	-11 D									
¥146,300	¥148,500	20×12.0J					28 H	15 G	2 F	-10 E												34 H	21 G	8 F	-4 E									
¥147,950	¥150,150	20×12.5J						21 H	9 G	-4 F													27 H	15 G	2 F									
¥149,600	¥151,800	20×13.0J							15 H	2 G															21 H	8 G								
¥11,000up											5H-98~120.65																							

SIZE	BIG CALIPER 5H-114.3(73.3)						Ldisk[53]						BIG CALIPER 5H-114.3(73.3)						Rdisk[61]					
	リムの深さ(mm)						リムの深さ(mm)						リムの深さ(mm)						リムの深さ(mm)					
	47	60	73	85	98	111	123	136	47	60	73	85	98	111	123	136	47	60	73	85	98	111	123	136
20×7.5J	9 C								1 C								1 C							
20×8.0J	16 D	3 C							8 D	-5 C							8 D	-5 C						
20×8.5J	22 E	9 D	-3 C						14 E	1 D	-11 C						14 E	1 D	-11 C					
20×9.0J	28 F	16 E	3 D	-10 C					20 F	8 E	-5 D	-18 C					20 F	8 E	-5 D	-18 C				
20×9.5J	35 G	22 F	9 E	-3 D	-16 C				27 G	14 F	1 E	-11 D	-24 C				27 G	14 F	1 E	-11 D	-24 C			
20×10.0J	41 H	28 G	16 F	3 E	-10 D	-22 C			33 H	20 G	8 F	-5 E	-18 D	-30 C			33 H	20 G	8 F	-5 E	-18 D	-30 C		
20×10.5J		35 H	22 G	9 F	-3 E	-16 D	-29 C																	
20×11.0J			28 H	16 G	3 F	-10 E	-22 D	-35 C																
20×11.5J				22 H	9 G	-3 F	-16 E	-29 D																
20×12.0J					16 H	3 G	-10 F	-22 E																
20×12.5J						9 H	-3 G	-16 F																
20×13.0J							3 H	-10 G																
特殊P.C.D.							5H-98~120.65																	

- カラー：ブリリアントシルバーブラック(BSB)/シルキーリッチシルバー(SRS) VS-XVSR・60~95EF
- 付属品：センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V27C)
- ※パファルマイトリムが標準となります。
- ※VS XV 20inch REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。
- ※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
- ※製造条件により対応できない場合があります

►SPECIFICATIONS 20inch 3PIECE/FULL REVERSE(S/W) []内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー		SIZE	STANDARD 5H-114.3(73.3)															Adisk[41]															DEEP RIM 5H-114.3(73.3)															Odisk[35]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ブリリアント シルバーブラック	シルキーリッチ シルバー		リムの深さ(mm)															リムの深さ(mm)															リムの深さ(mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			34	46	59	72	84	97	110	122	135	148	160	173	186	198	211	34	46	59	72	84	97	110	122	135	148	160	173	186	198	211	34	46	59	72	84	97	110	122	135	148	160	173	186	198	211																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

SIZE	BIG CALIPER 5H-114.3(73.3)															BIG CALIPER 5H-114.3(73.3)															
	Ldisk[53]															Rdisk[61]															
	リムの深さ(mm)															リムの深さ(mm)															
	34	46	59	72	84	97	110	122	135	148	160	173	186	198	211	34	46	59	72	84	97	110	122	135	148	160	173	186	198	211	
20×7.5J	22 D	9 C	-3 B	-16 A												14 D	1 C	-11 B	-24 A												
20×8.0J	28 E	16 D	3 C	-10 B	-22 A											20 E	8 D	-5 C	-18 B	-30 A											
20×8.5J	35 F	22 E	9 D	-3 C	-16 B	-29 A										27 F	14 E	1 D	-11 C	-24 B	-37 A										
20×9.0J	41 G	28 F	16 E	3 D	-10 C	-22 B	-35 A									33 G	20 F	8 E	-5 D	-18 C	-30 B	-43 A									
20×9.5J	47 H	35 G	22 F	9 E	-3 D	-16 C	-29 B	-41 A								39 H	27 G	14 F	1 E	-11 D	-24 C	-37 B	-49 A								
20×10.0J	54 I	41 H	28 G	16 F	3 E	-10 D	-22 C	-35 B	-48 A							46 I	33 H	20 G	8 F	-5 E	-18 D	-30 C	-43 B	-56 A							
20×10.5J	60 J	47 I	35 H	22 G	9 F	-3 E	-16 D	-29 C	-41 B	-54 A						52 J	39 I	27 H	14 G	1 F	-11 E	-24 C	-37 B	-49 B	-62 A						
20×11.0J	66 K	54 J	41 I	28 H	16 G	3 F	-10 E	-22 D	-35 C	-48 B	-60 A					58 K	46 J	33 I	20 H	8 G	-5 F	-18 E	-30 D	-43 C	-56 B	-68 A					
20×11.5J	73 L	60 K	47 J	35 I	22 H	9 G	-3 F	-16 E	-29 D	-41 C	-54 B	-67 A				65 L	52 K	39 J	27 I	14 H	1 G	-11 F	-24 E	-37 D	-49 C	-62 B	-75 A				
20×12.0J		66 L	54 K	41 J	28 I	16 H	3 G	-10 F	-22 E	-35 D	-48 C	-60 B	-73 A				58 L	46 K	33 J	20 I	8 H	-5 G	-18 F	-30 E	-43 D	-56 C	-68 B	-81 A			
20×12.5J			60 L	47 K	35 J	22 I	9 H	-3 G	-16 F	-29 E	-41 D	-54 C	-67 B	-79 A				52 L	39 K	27 J	14 I	1 H	-11 G	-24 F	-37 E	-49 D	-62 C	-75 B	-87 A		
20×13.0J				54 L	41 K	28 J	16 I	3 H	-10 G	-22 F	-35 E	-48 D	-60 C	-73 B	-86 A					46 L	33 K	20 J	8 I	-5 H	-18 G	-30 F	-43 E	-56 D	-68 C	-81 B	-94 A
20×13.5J					47 L	35 K	22 J	9 I	-3 H	-16 G	-29 F	-41 E	-54 D	-67 C	-79 B					39 L	27 K	14 J	1 I	-11 H	-24 G	-37 F	-49 E	-62 D	-75 C	-87 B	
20×14.0J						41 L	28 K	16 J	3 I	-10 H	-22 G	-35 F	-48 E	-60 D	-73 C						33 L	20 K	8 J	-5 I	-18 H	-30 G	-43 F	-56 E	-68 D	-81 C	
20×14.5J							35 L	22 K	9 J	-3 I	-16 H	-29 G	-41 F	-54 E	-67 D							27 L	14 K	1 J	-11 I	-24 H	-37 G	-49 F	-62 E	-75 D	
20×15.0J								28 L	16 K	3 J	-10 I	-22 H	-35 G	-48 F	-60 E								20 L	8 K	-5 J	-18 I	-30 H	-43 G	-56 F	-68 E	
特殊P.C.D.																5H-100~120.65															

●カラー：ブリリアントシルバーブラック(BSB)/シルキーリッチシルバー(SRS)
●付属品：センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V27C)
※パフアルマイトリムが標準となります。
※VS XV 20inch FULL REVERSEはJWL-P735KG(兼用車規格)をクリアしています。
※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
※製造条件により対応できない場合があります。
※仕様により多少納期がかかる場合があります。

- Optional Items**
- センターキャップ(レッド) 同価格
 - センターキャップ(ブラック・Wエンブレム) ¥3,300/1個
 - センターキャップ(レッド・Wエンブレム) ¥3,300/1個
 - センターキャップ(シルバー・Wエンブレム) ¥3,300/1個
 - チタンコートピラスボルト ¥13,200up/1本
 - ゴールドピラスボルト ¥5,500up/1本
 - ブラッククロームピラスボルト ¥4,400up/1本
 - ゴールドエアバルブ ¥1,100up/1本
 - ブラックエアバルブ 同価格

- Repair Parts**
- No120034 センターキャップ ¥3,300/1個
 - No120268 センターキャップ ¥3,300/1個 (レッド)
 - No120280 センターキャップ ¥3,300/1個 (ブラック・Wエンブレム)
 - No120281 センターキャップ ¥3,300/1個 (レッド・Wエンブレム)
 - No120294 センターキャップ ¥3,300/1個 (シルバー・Wエンブレム)
 - No180014 エアバルブ ¥1,320/1個 (V27C)
 - No180026 ゴールドエアバルブ ¥2,200/1個 (V27G)
 - No180058 ブラックエアバルブ ¥1,320/1個 (V27K)

セレクトオプションセンターキャップ		オプションセンターキャップ									
ブラック	レッド	ブラック・Wエンブレム	レッド・Wエンブレム	シルバー・Wエンブレム	V27C	V27G	V27K				
クロームピラスボルト (標準)	チタンコートピラスボルト (オプション)	ゴールドピラスボルト (オプション)	ブラッククロームピラスボルト (オプション)	ロックナット (オプション)	WORKDイヤールインストレーションキット (オプション)						

※ナットの詳細について▶P.236

※装着画像はイメージです。



MADE IN JAPAN



バイエス・エックスバイ
3 piece 19 / 18 / 17 inch

カスタムオーダープラン

リムアレンジ

セミオーダーカラー

特殊 P.C.D.



TPMS
Tire Pressure Monitoring System 対応

3PIECE A, Bインナーリム/17inch 除く
TPMS対応の詳細▶P.185

M14
標準対応

※標準P.C.D. 5H-114.3は
取付ボルトM14対応です
(座面は60°テーパーとなります)

さらに詳しい情報は
こちらからアクセス！



SR : STEP RIM



19



SR 19



18

► SPECIFICATIONS 19inch

3PIECE/REVERSE(S/W)



[]内はハブ高さクリアランス/mm

デスクカラー		STANDARD																Adisk[41]								DEEP RIM																Odisk[35]							
SIZE		5H-100[60]								5H-114.3[73.3]								5H-100[60]								5H-114.3[73.3]								5H-100[60]								5H-114.3[73.3]							
		リムの深さ(mm)																リムの深さ(mm)																															
ブリリアント シルバーブラック	シルキー リップスシルバー	47	60	73	85	98	111	123	136	47	60	73	85	98	111	123	136	47	60	73	85	98	111	123	136	47	60	73	85	98	111	123	136																
¥119,350	¥121,550	19×7.5J	21 C							27 C								27 C																															
¥121,000	¥123,200	19×8.0J	28 D	15 C						34 D	21 C							34 D	21 C																														
¥122,650	¥124,850	19×8.5J	34 E	21 D	9 C					40 E	27 D	15 C						40 E	27 D	15 C																													
¥124,300	¥126,500	19×9.0J	40 F	28 E	15 D	2 C				46 F	34 E	21 D		8 C				46 F	34 E	21 D		8 C																											
¥125,950	¥128,150	19×9.5J	47 G	34 F	21 E	9 D	-4 C			53 G	40 F	27 E	15 D	2 C				53 G	40 F	27 E	15 D	2 C																											
¥127,600	¥129,800	19×10.0J		40 G	28 F	15 E	2 D				46 G	34 F	21 E	8 D	-4 C				46 G	34 F	21 E	8 D	-4 C																										
¥129,250	¥131,450	19×10.5J			34 G	21 F	9 E	-4 D				40 G	27 F	15 E	2 D					40 G	27 F	15 E	2 D																										
¥130,900	¥133,100	19×11.0J				28 G	15 F	2 E	-10 D			34 G	21 F	8 E	-4 D						34 G	21 F	8 E	-4 D																									
¥132,550	¥134,750	19×11.5J					21 G	9 F	-4 E	-17 D																																							
¥134,200	¥136,400	19×12.0J						15 G	2 F	-10 E																																							
¥135,850	¥138,050	19×12.5J							9 G	-4 F																																							
¥137,500	¥139,700	19×13.0J								2 G																																							
¥11,000up		特価P.C.D.	5H-98~120.65																																														

SIZE	BIG CALIPER								BIG CALIPER							
	5H-114.3(73.3)								5H-114.3(73.3)							
	Ldisk[53]								Rdisk[61]							
	リムの深さ(mm)								リムの深さ(mm)							
	47	60	73	85	98	111	123	136	47	60	73	85	98	111	123	136
19×7.5J	9 C								1 C							
19×8.0J	16 D	3 C							8 D	-5 C						
19×8.5J	22 E	9 D	-3 C						14 E	1 D	-11 C					
19×9.0J	28 F	16 E	3 D	-10 C					20 F	8 E	-5 D	-18 C				
19×9.5J	35 G	22 F	9 E	-3 D	-16 C				27 G	14 F	1 E	-11 D	-24 C			
19×10.0J		28 G	16 F	3 E	-10 D	-22 C				20 G	8 F	-5 E	-18 D	-30 C		
19×10.5J			22 G	9 F	-3 E	-16 D	-29 C				14 G	1 F	-11 E	-24 D	-37 C	
19×11.0J				16 G	3 F	-10 E	-22 D	-35 C				8 G	-5 F	-18 E	-30 D	-43 C
19×11.5J					9 G	-3 F	-16 E	-29 D					1 G	11 F	-24 E	-37 D
19×12.0J						3 G	-10 F	-22 E						-5 G	-18 F	-30 E
19×12.5J							-3 G	-16 F							-11 G	-24 F
19×13.0J								-10 G								-18 G
特殊P.C.D.	5H-98-120.65								5H-98-120.65							

●カラー：ブリリアントシルバーブラック(BSB)/シルバーリッチシルバー(SRS)
VS-XVSR・60～95Y

●付属品：センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V27C)

※パファルマイトリムが標準となります。

※適合サイズについては、マッチングガイドにてご確認ください。

※VS XV 19inch REVERSEはJWL-P720KG(乗用車規格)をクリアしています。

※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。

※製造条件により対応できない場合があります。

※仕様により多少納期がかかる場合があります。

VS-XVSR・60~95Y

► SPECIFICATIONS 19inch

3PIECE/FULL REVERSE(S/W)

[]内はハブ高さクリアランス/mm

[illegible][illegible]

●カラー: プリリアントシルバーブラック(BSB)/シルキーリッチシルバー(SRS)
●付属品: センターキャップ1個・エアバルブ1個(V27C)
※バフ・マイトリムが標準となります。
※適合サイズについては、マッチングガイドにてご確認ください。
※VS XV 19inch FULL REVERSEはJWL-P735KG(車用規格)をクリアしています。
※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
※製造条件により対応できない場合があります。
※仕様により多少納期がかかる場合があります。

VS-XV-55~105EF

►SPECIFICATIONS 18inch 3PIECE/FULL REVERSE(S/W) []内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー		SIZE	STANDARD 5H-100(60) 5H-114.3(73.3) リムの深さ(mm)														DEEP RIM 5H-100(60) 5H-114.3(73.3) リムの深さ(mm)														Odisk[35]
プリリアント シルバーブラック	シルキー リッチシルバー		Adisk[41]																												
			34	46	59	72	84	97	110	122	135	148	160	34	46	59	72	84	97	110	122	135	148	160							
¥101,200	¥103,400	18×7.0J	28 C	15 B	2 A													34 C	21 B	8 A											
¥102,300	¥104,500	18×7.5J	34 D	21 C	9 B	-5 A												40 D	27 C	15 B	1 A										
¥103,400	¥105,600	18×8.0J	40 E	28 D	15 C	1 B	-11 A											46 E	34 D	21 C	7 B	-5 A									
¥104,500	¥106,700	18×8.5J	47 F	34 E	21 D	8 C	-5 B	-18 A										53 F	40 E	27 D	14 C	1 B	-12 A								
¥105,600	¥107,800	18×9.0J	53 G	40 F	28 E	14 D	1 C	-11 B	-24 A									59 G	46 F	34 E	20 D	7 C	-5 B	-18 A							
¥106,700	¥108,900	18×9.5J	59 H	47 G	34 F	20 E	8 D	-5 C	-18 B	-30 A								65 H	53 G	40 F	26 E	14 D	1 C	-12 B	-24 A						
¥107,800	¥110,000	18×10.0J		53 H	40 G	27 F	14 E	1 D	-11 C	-24 B	-37 A							59 H	46 G	33 F	20 E	7 D	-5 C	-18 B	-31 A						
¥108,900	¥111,100	18×10.5J			47 H	33 G	20 F	8 E	-5 D	-18 C	-30 B	-43 A							53 H	39 G	26 F	14 E	1 D	-12 C	-24 B	-37 A					
¥110,000	¥112,200	18×11.0J				39 H	27 G	14 F	1 E	-11 D	-24 C	-37 B	-49 A							45 H	33 G	20 F	7 E	-5 D	-18 C	-31 B	-43 A				
¥111,100	¥113,300	18×11.5J					33 H	20 G	8 F	-5 E	-18 D	-30 C	-43 B								39 H	26 G	14 F	1 E	-12 D	-24 C	-37 B				
¥112,200	¥114,400	18×12.0J						27 H	14 G	1 F	-11 E	-24 D	-37 C									33 H	20 G	7 F	-5 E	-18 D	-31 C				
¥113,300	¥115,500	18×12.5J							20 H	8 G	-5 F	-18 E	-30 D										26 H	14 G	1 F	-12 E	-24 D				
¥114,400	¥116,600	18×13.0J									14 H	1 G	-11 F	-24 E										20 H	7 G	-5 F	-18 E				
¥115,500	¥117,700	18×13.5J										8 H	-5 G	-18 F												14 H	1 G	-12 F			
¥116,600	¥118,800	18×14.0J												1 H	-11 G												7 H	-5 G	-12 G		
¥117,700	¥119,900	18×14.5J													-5 H														1 H		
¥11,000up		特殊P.C.D.															5H-98~120.65														

SIZE	BIG CALIPER 5H-114.3(73.3)												BIG CALIPER 5H-114.3(73.3)											
	Ldisk[53]												Rdisk[61]											
	リムの深さ(mm)												リムの深さ(mm)											
	34	46	59	72	84	97	110	122	135	148	160	34	46	59	72	84	97	110	122	135	148	160		
18×7.0J	16 C	3 B	-10 A									8 C	-5 B	-18 A										
18×7.5J	22 D	9 C	-3 B	-17 A								14 D	1 C	-11 B	-25 A									
18×8.0J	28 E	16 D	3 C	-11 B	-23 A							20 E	8 D	-5 C	-19 B	-31 A								
18×8.5J	35 F	22 E	9 D	-4 C	-17 B	-30 A						27 F	14 E	1 D	-12 C	-25 B	-38 A							
18×9.0J	41 G	28 F	16 E	2 D	-11 C	-23 B	-36 A					33 G	20 F	8 E	-6 D	-19 C	-31 B	-44 A						
18×9.5J	47 H	35 G	22 F	8 E	-4 D	-17 C	-30 B	-42 A				39 H	27 G	14 F	0 E	-12 D	-25 C	-38 B	-50 A					
18×10.0J		41 H	28 G	15 F	2 E	-11 D	-23 C	-36 B	-49 A				33 H	20 G	7 F	-6 E	-19 D	-31 C	-44 B	-57 A				
18×10.5J			35 H	21 G	8 F	-4 E	-17 D	-30 C	-42 B	-55 A				27 H	13 G	0 F	-12 E	-25 D	-38 C	-50 B	-63 A			
18×11.0J				27 H	15 G	2 F	-11 E	-23 D	-36 C	-49 B	-61 A				19 H	7 G	-6 F	-19 E	-31 D	-44 C	-57 B	-69 A		
18×11.5J					21 H	8 G	-4 F	-17 E	-30 D	-42 C	-55 B					13 H	0 G	-12 F	-25 E	-38 D	-50 C	-63 B		
18×12.0J						15 H	2 G	-11 F	-23 E	-36 D	-49 C						7 H	-6 G	-19 F	-31 E	-44 D	-57 C		
18×12.5J							8 H	-4 G	-17 F	-30 E	-42 D								0 H	-12 G	-25 F	-38 E	-50 D	
18×13.0J								2 H	-11 G	-23 F	-36 E									-6 H	-19 G	-31 F	-44 E	
18×13.5J									-4 H	-17 G	-30 F										-12 H	-25 G	-38 F	
18×14.0J										-11 H	-23 G											-19 H	-31 G	
18×14.5J											-17 H												-25 H	
特殊P.C.D.	5H-98~120.65																							

- カラー：プリリアントシルバーブラック(BSB)/シルキーリッチシルバー(SRS)
●付属品：センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V27C)
※バファルマイトリムが標準となります。
※適合サイズについては、マッチングガイドにてご確認ください。
※VS XV 18inch FULL REVERSEはJWL-P720KG(乗用車規格)をクリアしています。
※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ホルトに関してはお問合せください。
※製造条件により対応できない場合があります。
※仕様により多少納期がかかる場合があります。
- VS-XV- 55-105Y

►SPECIFICATIONS 17inch 3PIECE/FULL REVERSE(S/W) []内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー		SIZE	STANDARD 5H-100(60) 5H-114.3(73.3)											Adisk[44]											DEEP RIM 4H-100(60) 5H-100(60) 5H-114.3(73.3)											Odisk[34]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
プリリアント シルバーブラック	シルキー リッチシルバー		リムの深さ(mm)											リムの深さ(mm)											リムの深さ(mm)											リムの深さ(mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			33	45	58	71	83	96	109	121	134	147	33	45	58	71	83	96	109	121	134	147	33	45	58	71	83	96	109	121	134	147	33	45	58	71	83	96	109	121	134	147																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				