

MADE IN JAPAN

GNOYSIS[®]

CVS

グノーシス・シーブイエス

2 piece 22 / 21 inch (20 / 19 inch P.068-069 へ)

カスタムオーダープラン リムアレンジ クリアカラー セミオーダーカラー 特殊P.C.D.

マットグレーブラッシュド カッパークリア パウダーコート

 TPMS Tire Pressure Monitoring System 対応

M14 標準対応
 ※標準P.C.D. 5H-114.3は取付ボルトM14対応です(座面は60°テーパーとなります)
さらに詳しい情報は
こちらからアクセス!

装着イメージ

マッチング検索

SR : STEP RIM

マットシルバー・MSL
SR 22 (ディープコンケイブ)コンポジットバフブラッシュド・PBU
SR 22 (ミドルコンケイブ)バフフィニッシュ・PP2
21 (ディープコンケイブ)マットブラック・MBL
21 (ミドルコンケイブ)ブラッシュド・BRU
SR 21 (ディープコンケイブ)

▶ SPECIFICATIONS 22inch 2PIECE/REVERSE

STEP RIM ステップリム

[]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー	◆オプションカラー	SIZE	ミドルコンケイブ			ディープコンケイブ		
マットブラック	コンポジットバフ ブラッシュド		STANDARD Adisk[49] 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	DEEP RIM Odisk[37] 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	BIG CALIPER Rdisk[61] ★ INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	STANDARD Hdisk[47] ★ INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	DEEP RIM Wdisk[33] 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	
マットシルバー	バフフィニッシュ		INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	★ INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	★ INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	
¥157,300	¥179,300	¥190,300	22×8.5J	26(48) ~ -8(82)	38(48) ~ 4(82)	14(48) ~ -20(82)	7(46) ~ -29(82)	21(46) ~ -15(82)
¥159,500	¥181,500	¥192,500	22×9.0J	32(48) ~ -14(94)	44(48) ~ -2(94)	20(48) ~ -26(94)	13(46) ~ -35(94)	27(46) ~ -21(94)
¥161,700	¥183,700	¥194,700	22×9.5J	36(48) ~ -20(106)	50(48) ~ -8(106)	26(48) ~ -32(106)	19(46) ~ -41(106)	33(46) ~ -27(106)
¥163,900	¥185,900	¥196,900	22×10.0J	45(48) ~ -27(120)	57(48) ~ -15(120)	33(48) ~ -39(120)	26(46) ~ -48(120)	40(46) ~ -34(120)
¥166,100	¥188,100	¥199,100	22×10.5J	51(48) ~ -33(132)	63(48) ~ -21(132)	39(48) ~ -45(132)	32(46) ~ -54(132)	46(46) ~ -40(132)
¥168,300	¥190,300	¥201,300	22×11.0J	57(48) ~ -39(144)	69(48) ~ -27(144)	45(48) ~ -51(144)	38(46) ~ -60(144)	52(46) ~ -46(144)
¥170,500	¥192,500	¥203,500	22×11.5J	64(48) ~ -46(158)	76(48) ~ -34(158)	52(48) ~ -58(158)	45(46) ~ -67(158)	59(46) ~ -53(158)
¥172,700	¥194,700	¥205,700	22×12.0J	67(51) ~ -52(170)	79(51) ~ -40(170)	55(51) ~ -64(170)	46(51) ~ -73(170)	60(51) ~ -59(170)
¥174,900	¥196,900	¥207,900	22×12.5J	61(63) ~ -58(182)	73(63) ~ -46(182)	49(63) ~ -70(182)	39(64) ~ -79(182)	53(64) ~ -65(182)
¥11,000up		特殊P.C.D.			5H-108~120.65			

●カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンポジットバフブラッシュド(PBU)/バフフィニッシュ(PP2)

CVSM-SR・HRN

◆オプションカラー: コンポジットバフブラッシュド(PBU)/バフフィニッシュ(PP2)は受注生産となります。

CVSD-SR・HRN

●付属品: センターキャップ1個・エアバルブ1個(V24C)

※バフアルマイトリムが標準となります。

※ミドルコンケイブ時リム深さ76mm未満、ディープコンケイブ時リム深さ79mm未満はリム勘合部よりディスクが突出しますのでご注意ください。
(リムフランジよりの突出はありません。)

※GNOYSIS CVS 22inch REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。

※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問い合わせください。

※標準P.C.D.は、60° テーパーとなります。

※製造条件により対応できない場合があります。

※仕様により多少納期がかかる場合があります。

※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。

※★は特殊P.C.D.のみの対応となります。

▶ SPECIFICATIONS 21inch 2PIECE/REVERSE

STEP RIM ステップリム

[]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー	◆オプションカラー	SIZE	ミドルコンケイブ			ディープコンケイブ		
マットブラック	コンポジットバフ ブラッシュド		STANDARD Adisk[48] 5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	DEEP RIM Odisk[36] 5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	BIG CALIPER Rdisk[56] ★ INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	STANDARD Hdisk[47] ★ INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	DEEP RIM Wdisk[33] 5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	
マットシルバー	バフフィニッシュ		INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	★ INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	
¥129,250	¥145,750	¥156,750	21×8.5J	27(45) ~ -13(85)	39(45) ~ -1(85)	19(45) ~ -21(85)	7(46) ~ -32(85)	21(46) ~ -18(85)
¥131,450	¥147,950	¥158,950	21×9.0J	33(45) ~ -19(97)	45(45) ~ -7(97)	25(45) ~ -27(97)	13(46) ~ -38(97)	27(46) ~ -24(97)
¥133,650	¥150,150	¥161,150	21×9.5J	39(45) ~ -25(109)	51(45) ~ -13(109)	31(45) ~ -33(109)	19(46) ~ -44(109)	33(46) ~ -30(109)
¥135,850	¥152,350	¥163,350	21×10.0J	46(45) ~ -32(123)	58(45) ~ -20(123)	38(45) ~ -40(123)	26(46) ~ -51(123)	40(46) ~ -37(123)
¥138,050	¥154,550	¥165,550	21×10.5J	52(45) ~ -38(135)	64(45) ~ -26(135)	44(45) ~ -46(135)	32(46) ~ -57(135)	46(46) ~ -43(135)
¥140,250	¥156,750	¥167,750	21×11.0J	58(45) ~ -44(147)	70(45) ~ -32(147)	50(45) ~ -52(147)	38(46) ~ -63(147)	52(46) ~ -49(147)
¥142,450	¥158,950	¥169,950	21×11.5J	65(45) ~ -51(161)	77(45) ~ -39(161)	57(45) ~ -59(161)	45(46) ~ -70(161)	59(46) ~ -56(161)
¥144,650	¥161,150	¥172,150	21×12.0J	65(51) ~ -57(173)	77(51) ~ -45(173)	57(51) ~ -65(173)	46(51) ~ -76(173)	60(51) ~ -62(173)
¥146,850	¥163,350	¥174,350	21×12.5J	59(63) ~ -63(185)	71(63) ~ -51(185)	51(63) ~ -71(185)	39(64) ~ -82(185)	53(64) ~ -68(185)
¥11,000up		特殊P.C.D.			5H-108~120.65			

●カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンポジットバフブラッシュド(PBU)/バフフィニッシュ(PP2)

CVSM-SR・HRN

◆オプションカラー: コンポジットバフブラッシュド(PBU)/バフフィニッシュ(PP2)は受注生産となります。

CVSD-SR・HRN

●付属品: センターキャップ1個・エアバルブ1個(V24C)

※バフアルマイトリムが標準となります。

※ミドルコンケイブ時リム深さ74mm未満、ディープコンケイブ時リム深さ80mm未満はリム勘合部よりディスクが突出しますのでご注意ください。
(リムフランジよりの突出はありません。)

※P.C.D.5H-100モデルは、小径レンチ仕様となります。(17HEX NUTまたはBOLTを推奨)

※GNOYSIS CVS 21inch REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。

※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問い合わせください。

※標準P.C.D.は、60° テーパーとなります。

※製造条件により対応できない場合があります。

※仕様により多少納期がかかる場合があります。

※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。

※★は特殊P.C.D.のみの対応となります。

▶ SPECIFICATIONS 21inch 2PIECE/FULL REVERSE

[]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー		◆オプションカラー		SIZE	ミドルコンケイブ																																																																																																
マットブラック	マットシルバー	コンボジットパフ ブラッシュド	パフニッシュ		STANDARD		Adisk[49]		DEEP RIM		Odisk[37]		BIG CALIPER		Rdisk[61]																																																																																						
					5H-112(66.5)		5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)		5H-112(66.5)		5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)		INSET(リムの深さ)mm		INSET(リムの深さ)mm																																																																																						
					オーダーインセット: 1	オーダーインセット: 2	オーダーインセット: 1	オーダーインセット: 2	オーダーインセット: 1	オーダーインセット: 2	オーダーインセット: 1	オーダーインセット: 2	オーダーインセット: 1	オーダーインセット: 2																																																																																							
¥124,850	¥141,350	¥152,350	¥127,050	¥143,550	¥154,550	21×7.5J	23(38) ~ 20(41)	19(42) ~ 2(59)	35(38) ~ 32(41)	31(42) ~ 14(59)	11(38) ~ 8(41)	7(42) ~ -10(59)	124,850	¥141,350	¥152,350	¥127,050	¥143,550	¥154,550	21×8.0J	29(38) ~ 14(53)	13(54) ~ -4(71)	41(38) ~ 26(53)	25(54) ~ 8(71)	17(38) ~ 2(53)	1(54) ~ -16(71)	129,250	¥145,750	¥156,750	¥131,450	¥147,950	¥158,950	21×8.5J	36(38) ~ 14(60)	13(61) ~ -4(78)	48(38) ~ 26(60)	25(61) ~ 8(78)	24(38) ~ 2(60)	1(61) ~ -16(78)	133,650	¥150,150	¥161,150	¥135,850	¥152,350	¥163,350	21×9.0J	42(38) ~ 8(72)	7(73) ~ -10(90)	54(38) ~ 20(72)	19(73) ~ 2(90)	30(38) ~ -4(72)	-5(73) ~ -22(90)	138,050	¥154,550	¥165,550	¥140,250	¥156,750	¥167,750	21×9.5J	48(38) ~ 2(84)	1(85) ~ -16(102)	60(38) ~ 14(84)	13(85) ~ -4(102)	36(38) ~ -10(84)	-11(85) ~ -28(102)	142,450	¥158,950	¥169,950	¥11,000up	特殊P.C.D.	特殊P.C.D.	21×10.0J	55(38) ~ -5(98)	-6(99) ~ -23(116)	67(38) ~ 7(98)	6(99) ~ -11(116)	43(38) ~ -17(98)	-18(99) ~ -35(116)	21×10.5J	61(38) ~ -11(110)	-12(111) ~ -29(128)	73(38) ~ 1(110)	0(111) ~ -17(128)	49(38) ~ -23(110)	-24(111) ~ -41(128)	21×11.0J	67(38) ~ -17(122)	-18(123) ~ -35(140)	79(38) ~ -5(122)	-6(123) ~ -23(140)	55(38) ~ -29(122)	-30(123) ~ -47(140)	21×11.5J	73(39) ~ -24(136)	-25(137) ~ -42(154)	85(39) ~ -12(136)	-13(137) ~ -30(154)	61(39) ~ -36(136)	-37(137) ~ -54(154)	5H-108~120.65	5H-108~120.65	CVSM・HRH

SIZE		ディープコンケイブ					
SIZE		STANDARD		Hdisk[47]	DEEP RIM	Wdisk[33]	
★		INSET(リムの深さ)mm		5H-112(66.5)	5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	INSET(リムの深さ)mm	
オーダーインセット: 1	オーダーインセット: 2	オーダーインセット: 1	オーダーインセット: 2	オーダーインセット: 1	オーダーインセット: 2	オーダーインセット: 1	オーダーインセット: 2
21×7.5J	-2(42)	-3(43)	-20(60)	12(42)	11(43)	-6(60)	
21×8.0J	4(42) ~ -8(54)	-9(55)	-26(72)	18(42)	6(54)	-12(72)	
21×8.5J	11(42) ~ -8(61)	-9(62)	-26(79)	25(42)	6(61)	-12(79)	
21×9.0J	17(42) ~ -14(73)	-15(74)	-32(91)	31(42)	0(73)	-1(74)	-18(91)
21×9.5J	23(42) ~ -20(85)	-21(86)	-38(103)	37(42)	-6(85)	-7(86)	-24(103)
21×10.0J	30(42) ~ -27(99)	-28(100)	-45(117)	44(42)	-13(99)	-14(100) ~ -31(117)	
21×10.5J	36(42) ~ -33(111)	-34(112) ~ -51(129)	50(42) ~ -19(111)	56(42) ~ -25(123)	-26(124) ~ -43(141)	-20(112) ~ -37(129)	
21×11.0J	42(42) ~ -39(123)	-40(124) ~ -57(141)	63(42) ~ -32(137)	-33(138) ~ -50(155)			
21×11.5J	49(42) ~ -46(137)	-47(138) ~ -64(155)					
特殊P.C.D.				5H-108~120.65			

●カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンボジットパフブラッシュド(PBU)/パフニッシュ(PP2) CVSD・HRH

◆オプションカラー: コンボジットパフブラッシュド(PBU)/パフニッシュ(PP2)は受注生産となります。

●付属品: センターキャップ1個・エアバルブ1個(V24C または V39A)

○オーダーインセット: 1はV24C、オーダーインセット: 2はV39Aとなります。

※パブルマイリムが標準となります。

※GNOSIS CVS 21inch FULL REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。

※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問い合わせください。

※標準P.C.D.は、60° テーパーとなります。

※製造条件により対応できない場合があります。

※仕様により多少納期がかかる場合があります。

※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。

※★は特殊P.C.D.のみの対応となります。

Optional Items

- センターキャップ(マットブラック) 同価格
- センターキャップ(EGS) ¥4,400/1個
- ブラッククロームビアスボルト ¥4,400up/1本
- ブラックエアバルブ ¥550up/1本
- ハブカラ-

5H-100(60)用: トヨタ・マツダ(φ54)・ホンダ・ミツビシ・スバル(φ56)

VW(φ57) 各¥1,650/1set(2個)

5H-114.3用: トヨタ(φ60)・ニッサン(φ66)・ホンダ(φ64)

ミツビシ・マツダ(φ67)・スバル(φ56) 各¥1,650/1set(2個)

5H-112用: AUDI&VW(φ66.5からφ57) ¥1,650/1set(2個)

5H-120用: LEXUS(φ72.5からφ60) ¥1,650/1set(2個)

HONDA(φ72.5からφ64) ¥1,650/1set(2個)

Repair Parts

- №120159 センターキャップ ¥4,400/1個
- №120164 センターキャップ ¥4,400/1個 (マットブラック)
- №120259 センターキャップ ¥4,400/1個 (EGS)
- №180012 エアバルブ ¥1,320/1個 (V24C) ※22SR/21SR/21inch
- №180088 ブラックエアバルブ ¥1,870/1個 (V24K) ※22SR/21SR/21inch
- №180087 エアバルブ ¥2,200/1個 (V39A) ※21inch
- №180089 ブラックエアバルブ ¥2,750/1個 (V39K) ※21inch



※ラグボルト・ナットの詳細について▶P.236~237



※装着画像はイメージです。

MADE IN JAPAN

CNOSIS[®]

CVS

グノーシス・シープイエス
2 piece 20 / 19 inch

カスタムオーダー^{プラン} リムアレンジ クリアカラー セミオーダーカラー 特殊 P.C.D.
マットグレーブラッシュド カッパークリア パウダーコート

 TPMS Tire Pressure Monitoring System 対応

M14 標準対応

※標準P.C.D. 5H-112(66.5)は取付ボルトM14対応です
(座面は60°テーパーとなります)

さらに詳しい情報は
こちらからアクセス!



装着イメージ



マッチング検索

SR : STEP RIM



オプション
センターキャップ

ブラッシュド・BRU
20 (ディープコンケイブ)

パフフィニッシュ・PP2
20 (ミドルコンケイブ)

コンポジットパフブラッシュド・PBU
SR 20 (ディープコンケイブ)

マットブラック・MBL
SR 20 (ミドルコンケイブ)

マットシルバー・MSL
19 (ディープコンケイブ)

► SPECIFICATIONS 20inch 2PIECE/REVERSE

STEP RIM ステップリム

[]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー	◆オプションカラー	SIZE	ミドルコンケイブ		ディープコンケイブ	
マットブラック	コボジットパフ ブラッシュド		STANDARD Adisk[47]	DEEP RIM Odisk[35]	STANDARD Hdisk[41]	DEEP RIM Wdisk[33]
マットシルバー	パフフィニッシュ		5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	INSET(リムの深さ)mm	INSET(リムの深さ)mm
¥110,000	¥126,500	¥137,500	20×8.0J	26(48) ~ -2(76)	38(48) ~ 10(76)	-
¥111,100	¥127,600	¥138,600	20×8.5J	33(48) ~ -9(90)	45(48) ~ 3(90)	20(49) ~ -22(91)
¥112,200	¥128,700	¥139,700	20×9.0J	39(48) ~ -15(102)	51(48) ~ -3(102)	26(49) ~ -28(103)
¥113,300	¥129,800	¥140,800	20×9.5J	45(48) ~ -21(114)	57(48) ~ -9(114)	32(49) ~ -34(115)
¥114,400	¥130,900	¥141,900	20×10.0J	52(48) ~ -28(128)	64(48) ~ -16(128)	40(49) ~ -26(115)
¥115,500	¥132,000	¥143,000	20×10.5J	58(48) ~ -34(140)	70(48) ~ -22(140)	45(49) ~ -47(141)
¥116,600	¥133,100	¥144,100	20×11.0J	64(48) ~ -40(152)	76(48) ~ -28(152)	51(49) ~ -53(153)
¥117,700	¥134,200	¥145,200	20×11.5J	70(49) ~ -47(166)	82(49) ~ -35(166)	59(49) ~ -52(167)
¥118,800	¥135,300	¥146,300	20×12.0J	74(51) ~ -53(178)	85(52) ~ -41(178)	61(52) ~ -66(179)
¥119,900	¥136,400	¥147,400	20×12.5J	67(64) ~ -59(190)	79(64) ~ -47(190)	69(52) ~ -58(179)
¥11,000up		特殊P.C.D.		5H-108~120.65		

●カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンポジットパフブラッシュド(PBU)/パフフィニッシュ(PP2)

CVSM-SR・HRN

◆オプションカラー: コンポジットパフブラッシュド(PBU)/パフフィニッシュ(PP2)は受注生産となります。

CVSD-SR・HRN

●付属品: センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V24C)

※パフルマイトリムが標準となります。

76mm 83mm

(リムフランジより突出はありません。)

※P.C.D.5H-100モデルは、小径レンチ仕様となります。(17HEX NUTまたはBOLTを推奨)

※GNOSIS CVS 20inch REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。

※ご使用になるナット・ボルトに関してはお問合せください。

※標準P.C.D.は、60° テーパーとなります。

※製造条件により対応できない場合があります。

※仕様により多少納期がかかる場合があります。

※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。

★は特殊P.C.D.のみの対応となります。

► SPECIFICATIONS 20inch 2PIECE/FULL REVERSE

[]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー	◆オプションカラー	SIZE	ミドルコンケイブ		ディープコンケイブ	
マットブラック	コボジットパフ ブラッシュド		STANDARD Adisk[48]	DEEP RIM Odisk[36]	BIG CALIPER Rdisk[56]	Rdisk[56]
マットシルバー	パフフィニッシュ		5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	INSET(リムの深さ)mm	INSET(リムの深さ)mm
¥110,000	¥126,500	¥137,500	20×8.0J	31(35) ~ 9(57)	8(58) ~ -14(80)	43(35) ~ 21(57)
¥111,100	¥127,600	¥138,600	20×8.5J	38(35) ~ 2(71)	17(2) ~ -21(94)	50(35) ~ 14(71)
¥112,200	¥128,700	¥139,700	20×9.0J	44(35) ~ -4(83)	-5(84) ~ -27(106)	56(35) ~ 8(83)
¥113,300	¥129,800	¥140,800	20×9.5J	50(35) ~ -10(95)	-11(96) ~ -33(118)	62(35) ~ 2(95)
¥114,400	¥130,900	¥141,900	20×10.0J	57(35) ~ -17(109)	-18(110) ~ -40(132)	69(35) ~ -5(109)
¥115,500	¥132,000	¥143,000	20×10.5J	63(35) ~ -23(121)	-24(122) ~ -46(144)	75(35) ~ -11(121)
¥116,600	¥133,100	¥144,100	20×11.0J	69(35) ~ -29(133)	-30(134) ~ -52(156)	81(35) ~ -17(133)
¥117,700	¥134,200	¥145,200	20×11.5J	71(40) ~ -36(147)	-37(148) ~ -59(170)	83(40) ~ -24(147)
¥118,800	¥135,300	¥146,300	20×12.0J	65(52) ~ -42(159)	-43(160) ~ -65(182)	77(52) ~ -30(159)
¥119,900	¥136,400	¥147,400	20×12.5J	59(64) ~ -48(171)	-49(172) ~ -71(194)	71(64) ~ -36(171)
¥11,000up		特殊P.C.D.		5H-108~120.65		

CVSM-HRH

SIZE	ディープコンケイブ				
	STANDARD		Hdisk[47]	DEEP RIM	Wdisk[33]
	★				
20×8.0J	オーダーインセット : 1	オーダーインセット : 2	オーダーインセット : 1	オーダーインセット : 2	オーダーインセット : 1
20×8.5J	6(41) ~ -11(58)	-12(59) ~ -34(81)	20(41) ~ 3(58)	2(59) ~ -20(81)	2(59) ~ -27(95)
20×9.0J	13(41) ~ -18(72)	-19(73) ~ -41(95)	27(41) ~ -4(72)	-5(73) ~ -32(107)	
20×9.5J	19(41) ~ -24(84)	-25(85) ~ -47(107)	33(41) ~ -10(84)	-11(85) ~ -33(107)	
20×10.0J	25(41) ~ -30(96)	-31(97) ~ -53(119)	39(41) ~ -16(96)	-17(97) ~ -39(119)	
20×10.5J	32(41) ~ -37(110)	-38(111) ~ -60(133)	46(41) ~ -23(110)	-24(111) ~ -46(133)	
20×11.0J	38(41) ~ -43(122)	-44(123) ~ -66(145)	52(41) ~ -29(122)	-30(123) ~ -52(145)	
20×11.5J	44(41) ~ -49(134)	-50(135) ~ -72(157)	58(41) ~ -35(134)	-36(135) ~ -58(157)	
20×12.0J	51(41) ~ -56(148)	-57(149) ~ -79(171)	65(41) ~ -42(148)	-43(149) ~ -65(171)	
20×12.5J	46(52) ~ -62(160)	-63(161) ~ -85(183)	60(52) ~ -48(160)	-49(161) ~ -71(183)	
20×13.0J	39(65) ~ -68(172)	-69(173) ~ -91(195)	53(65) ~ -54(172)	-55(173) ~ -77(195)	
特殊P.C.D.		5H-108~120.65			

●カラー - マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンポジットパフブラッシュド(PBU)/パフフィニッシュ(PP2) CVSD-HRH

◆オプションカラー - コンポジットパフブラッシュド(PBU)/パフフィニッシュ(PP2)は受注生産となります。

●付属品: センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V24C または V39A)となります。

オーダーインセット: 1はV24C、オーダーインセット: 2はV39Aとなります。

※パフルマイトリムが標準となります。

※P.C.D.5H-100モデルは、小径レンチ仕様となります。(17HEX NUTまたはBOLTを推奨)

※GNOSIS CVS 20inch FULL REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。

※ご使用になるナット・ボルトに関してはお問合せください。

※標準P.C.D.は、60° テーパーとなります。

※製造条件により対応できない場合があります。

※仕様により少納期がある場合があります。

※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。

★は特殊P.C.D.のみの対応となります。

