

MADE IN JAPAN

GNOSIS CVS

グノーシス・シーブイエス

2 piece 22 / 21 inch (20 / 19 inch P.068-069 へ)

カスタムオーダープラン リムアレンジ クリアカラー セミオーダーカラー 特殊 P.C.D.
マットブラック/ブレード カッパークリア パウダーコート

TPMS TPMS対応の詳細▶P.185

M14 標準対応 ※標準P.C.D. 5H-114.3は取付ボルトM14対応です(座面は60°テーパとなります)

さらに詳しい情報は
こちらからアクセス!



装着イメージ



マッチング検索

SR : STEP RIM



マットシルバー・MSL
SR 22 (ディープコンケイブ)

コンポジットパフブラッシュド・PBU
SR 22 (ミドルコンケイブ)

パフフィニッシュ・PP2
21 (ディープコンケイブ)

マットブラック・MBL
21 (ミドルコンケイブ)

ブラッシュド・BRU
SR 21 (ディープコンケイブ)

SPECIFICATIONS 22inch 2PIECE/REVERSE **STEP RIM** ステップリム []内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー	オプションカラー	SIZE	ミドルコンケイブ			ディープコンケイブ	
			STANDARD Adisk[49] 5H-112(66.5)	DEEP RIM Odisk[37] 5H-112(66.5)	BIG CALIPER Rdisk[61] 特殊P.C.D.のみの対応	STANDARD Hdisk[47] 特殊P.C.D.のみの対応	DEEP RIM Wdisk[33] 5H-112(66.5)
マットブラック	コンポジットパフブラッシュド	22x8.5J	26(48) ~ -8(82)	38(48) ~ 4(82)	14(48) ~ -20(82)	7(46) ~ -29(82)	21(46) ~ -15(82)
ブラッシュド	パフフィニッシュ	22x9.0J	32(48) ~ -14(94)	44(48) ~ -2(94)	20(48) ~ -26(94)	13(46) ~ -35(94)	27(46) ~ -21(94)
マットシルバー		22x9.5J	38(48) ~ -20(106)	50(48) ~ -8(106)	26(48) ~ -32(106)	19(46) ~ -41(106)	33(46) ~ -27(106)
		22x10.0J	45(48) ~ -27(120)	57(48) ~ -15(120)	33(48) ~ -39(120)	26(46) ~ -48(120)	40(46) ~ -34(120)
		22x10.5J	51(48) ~ -33(132)	63(48) ~ -21(132)	39(48) ~ -45(132)	32(46) ~ -54(132)	46(46) ~ -40(132)
		22x11.0J	57(48) ~ -39(144)	69(48) ~ -27(144)	45(48) ~ -51(144)	38(46) ~ -60(144)	52(46) ~ -46(144)
		22x11.5J	64(48) ~ -46(158)	76(48) ~ -34(158)	52(48) ~ -58(158)	45(46) ~ -67(158)	59(46) ~ -53(158)
		22x12.0J	71(51) ~ -52(170)	79(51) ~ -40(170)	55(51) ~ -64(170)	46(51) ~ -73(170)	60(51) ~ -59(170)
		22x12.5J	61(63) ~ -58(182)	73(63) ~ -46(182)	49(63) ~ -70(182)	39(64) ~ -79(182)	53(64) ~ -65(182)
		特殊P.C.D.			5H-108 ~ 120.65		

- カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンポジットパフブラッシュド(PBU)/パフフィニッシュ(PP2) CVSM-SR・HRN
- オプションカラー: コンポジットパフブラッシュド(PBU)/パフフィニッシュ(PP2)は受注生産となります。 CVSD-SR・HRN
- 付属品: センターキャップ1個・エアバルブ1個(V24C)
- ※パフアルマイトリムが標準となります。
- ※ミドルコンケイブ時リム深さ76mm未満、ディープコンケイブ時リム深さ79mm未満はリム軸合部よりディスクが突出しますのでご注意ください。(リムフランジよりの突出はありません。)
- ※GNOSIS CVS 22inch REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。
- ※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
- ※標準P.C.D.は、60°テーパとなります。
- ※製造条件により対応できない場合があります。
- ※仕様により多少納期がかかる場合があります。
- ※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。

SPECIFICATIONS 21inch 2PIECE/REVERSE **STEP RIM** ステップリム []内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー	オプションカラー	SIZE	ミドルコンケイブ			ディープコンケイブ	
			STANDARD Adisk[48] 5H-100(57)(60) 5H-112(66.5)	DEEP RIM Odisk[36] 5H-100(57)(60) 5H-112(66.5)	BIG CALIPER Rdisk[56] 特殊P.C.D.のみの対応	STANDARD Hdisk[47] 特殊P.C.D.のみの対応	DEEP RIM Wdisk[33] 5H-100(57)(60) 5H-112(66.5)
マットブラック	コンポジットパフブラッシュド	21x8.5J	27(45) ~ -13(85)	39(45) ~ -1(85)	19(45) ~ -21(85)	7(46) ~ -32(85)	21(46) ~ -18(85)
ブラッシュド	パフフィニッシュ	21x9.0J	33(45) ~ -19(97)	45(45) ~ -7(97)	25(45) ~ -27(97)	13(46) ~ -38(97)	27(46) ~ -24(97)
マットシルバー		21x9.5J	39(45) ~ -25(109)	51(45) ~ -13(109)	31(45) ~ -33(109)	19(46) ~ -44(109)	33(46) ~ -30(109)
		21x10.0J	46(45) ~ -32(123)	58(45) ~ -20(123)	38(45) ~ -40(123)	26(46) ~ -51(123)	40(46) ~ -37(123)
		21x10.5J	52(45) ~ -38(135)	64(45) ~ -26(135)	44(45) ~ -46(135)	32(46) ~ -57(135)	46(46) ~ -43(135)
		21x11.0J	58(45) ~ -44(147)	70(45) ~ -32(147)	50(45) ~ -52(147)	38(46) ~ -63(147)	52(46) ~ -49(147)
		21x11.5J	65(45) ~ -51(161)	77(45) ~ -39(161)	57(45) ~ -59(161)	45(46) ~ -70(161)	59(46) ~ -56(161)
		21x12.0J	65(51) ~ -57(173)	77(51) ~ -45(173)	57(51) ~ -65(173)	46(51) ~ -76(173)	60(51) ~ -62(173)
		21x12.5J	59(63) ~ -63(185)	71(63) ~ -51(185)	51(63) ~ -71(185)	39(64) ~ -82(185)	53(64) ~ -68(185)
		特殊P.C.D.			5H-108 ~ 120.65		

- カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンポジットパフブラッシュド(PBU)/パフフィニッシュ(PP2) CVSM-SR・HRN
- オプションカラー: コンポジットパフブラッシュド(PBU)/パフフィニッシュ(PP2)は受注生産となります。 CVSD-SR・HRN
- 付属品: センターキャップ1個・エアバルブ1個(V24C)
- ※パフアルマイトリムが標準となります。
- ※ミドルコンケイブ時リム深さ74mm未満、ディープコンケイブ時リム深さ80mm未満はリム軸合部よりディスクが突出しますのでご注意ください。(リムフランジよりの突出はありません。)
- ※P.C.D.5H-100モデルは、小径レンチ仕様となります。(17HEX NUTまたはBOLTを推奨)
- ※GNOSIS CVS 21inch REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。
- ※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
- ※標準P.C.D.は、60°テーパとなります。
- ※製造条件により対応できない場合があります。
- ※仕様により多少納期がかかる場合があります。
- ※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。

▶SPECIFICATIONS 21inch 2PIECE/FULL REVERSE

[]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー			◆オプションカラー			ミドルコンケイブ					
マットブラック	ブラッシュド	コンボジットハブ ブラッシュド	SIZE	STANDARD Adisk[49]		DEEP RIM Odisk[37]		BIG CALIPER Rdisk[61]			
				5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)		5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)		特殊P.C.D.のみの対応			
マットシルバー			パフフィニッシュ			INSET(リムの深さ)mm					
			オーダーインセット:1		オーダーインセット:2		オーダーインセット:1		オーダーインセット:2		
¥135,850	¥152,350	¥163,350	21×7.5J	23(38) ~ 20(41)	19(42) ~ 2(59)	35(38) ~ 32(41)	31(42) ~ 14(59)	11(38) ~ 8(41)	7(42) ~ -10(59)		
¥138,050	¥154,550	¥165,550	21×8.0J	29(38) ~ 14(53)	13(54) ~ -4(71)	41(38) ~ 26(53)	25(54) ~ 8(71)	17(38) ~ 2(53)	1(54) ~ -16(71)		
¥140,250	¥156,750	¥167,750	21×8.5J	36(38) ~ 14(60)	13(61) ~ -4(78)	48(38) ~ 26(60)	25(61) ~ 8(78)	24(38) ~ 2(60)	1(61) ~ -16(78)		
¥142,450	¥158,950	¥169,950	21×9.0J	42(38) ~ 8(72)	7(73) ~ -10(90)	54(38) ~ 20(72)	19(73) ~ 2(90)	30(38) ~ -4(72)	-5(73) ~ -22(90)		
¥144,650	¥161,150	¥172,150	21×9.5J	48(38) ~ 2(84)	1(85) ~ -16(102)	60(38) ~ 14(84)	13(85) ~ -4(102)	36(38) ~ -10(84)	-11(85) ~ -28(102)		
¥146,850	¥163,350	¥174,350	21×10.0J	55(38) ~ -5(98)	-6(99) ~ -23(116)	67(38) ~ 7(98)	6(99) ~ -11(116)	43(38) ~ -17(98)	-18(99) ~ -35(116)		
¥149,050	¥165,550	¥176,550	21×10.5J	61(38) ~ -11(110)	-12(111) ~ -29(128)	73(38) ~ 1(110)	0(111) ~ -17(128)	49(38) ~ -23(110)	-24(111) ~ -41(128)		
¥151,250	¥167,750	¥178,750	21×11.0J	67(38) ~ -17(122)	-18(123) ~ -35(140)	79(38) ~ -5(122)	-6(123) ~ -23(140)	55(38) ~ -29(122)	-30(123) ~ -47(140)		
¥153,450	¥169,950	¥180,950	21×11.5J	73(39) ~ -24(136)	-25(137) ~ -42(154)	85(39) ~ -12(136)	-13(137) ~ -30(154)	61(39) ~ -36(136)	-37(137) ~ -54(154)		
¥11,000up			特殊P.C.D.			5H-108~120.65					

CVSM・HRH

ディーブコンケイブ					
SIZE	STANDARD Hdisk[47]		DEEP RIM Wdisk[33]		
	特殊P.C.D.のみの対応		5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)		
INSET(リムの深さ)mm					
		オーダーインセット:1	オーダーインセット:2	オーダーインセット:1	オーダーインセット:2
21×7.5J	-2(42)		-3(43) ~ -20(60)	12(42)	11(43) ~ -6(60)
21×8.0J	4(42) ~ -8(54)		-9(55) ~ -26(72)	18(42) ~ 6(54)	5(55) ~ -12(72)
21×8.5J	11(42) ~ -8(61)		-9(62) ~ -26(79)	25(42) ~ 6(61)	5(62) ~ -12(79)
21×9.0J	17(42) ~ -14(73)		-15(74) ~ -32(91)	31(42) ~ 0(73)	-1(74) ~ -18(91)
21×9.5J	23(42) ~ -20(85)		-21(86) ~ -38(103)	37(42) ~ -6(85)	-7(86) ~ -24(103)
21×10.0J	30(42) ~ -27(99)		-28(100) ~ -45(117)	44(42) ~ -13(99)	-14(100) ~ -31(117)
21×10.5J	36(42) ~ -33(111)		-34(112) ~ -51(129)	50(42) ~ -19(111)	-20(112) ~ -37(129)
21×11.0J	42(42) ~ -39(123)		-40(124) ~ -57(141)	56(42) ~ -25(123)	-26(124) ~ -43(141)
21×11.5J	49(42) ~ -46(137)		-47(138) ~ -64(155)	63(42) ~ -32(137)	-33(138) ~ -50(155)
特殊P.C.D.		5H-108~120.65			

●カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンボジットハブブラッシュド(PBU)/パフフィニッシュ(PP2) CVSD・HRH

◆オプションカラー: コンボジットハブブラッシュド(PBU)/パフフィニッシュ(PP2)は受注生産となります。

●付属品: センターキャップ1個・エアバルブ1個(V24C または V39A)

オーダーインセット:1はV24C、オーダーインセット:2はV39Aとなります。

※パフアルマイトリムが標準となります。

※GNOSIS CVS 21inch FULL REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。

※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。

※標準P.C.D.は、60°テーパーとなります。

※製造条件により対応できない場合があります。

※仕様により多少納期がかかる場合があります。

※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。

Optional Items

- センターキャップ (マットブラック) 同価格
- センターキャップ (EGS) ¥4,950/1個
- ブラッククロムピースボルト ¥5,500up/1本
- ブラックエアバルブ ¥550up/1本
- ハブカラー
- 5H-100(60)用: トヨタ、マツダ(φ54)・ホンダ、ミツビシ、スバル(φ56) VW(φ57) 各¥1,650/1set(2個)
- 5H-114.3用: トヨタ(φ60)・ニッサン(φ66)・ホンダ(φ64) ミツビシ、マツダ(φ67)・スバル(φ56) 各¥1,650/1set (2個)
- 5H-112用: AUDI&VW(φ66.5からφ57) ¥1,650/1set(2個)
- 5H-120用: LEXUS(φ72.5からφ60) ¥1,650/1set(2個)
- HONDA(φ72.5からφ64) ¥1,650/1set(2個)

Repair Parts

- No120159 センターキャップ ¥4,950/1個 (ヘアーライン)
- No120164 センターキャップ ¥4,950/1個 (マットブラック)
- No120259 センターキャップ ¥4,950/1個 (EGS)
- No180012 エアバルブ ¥1,650/1個 (V24C) ※22SR/21SR/21inch
- No180088 ブラックエアバルブ ¥2,200/1個 (V24K) ※22SR/21SR/21inch
- No180087 エアバルブ ¥2,750/1個 (V39A) ※21inch
- No180089 ブラックエアバルブ ¥3,300/1個 (V39K) ※21inch



※ラグボルト・ナットの詳細について▶P.236~237



※装着画像はイメージです。

CUSTOM ORDER PLAN

MADE IN JAPAN

GNOSIS
CVS

グノーシス・シーブイエス
2 piece 20 / 19 inch

さらに詳しい情報は
こちらからアクセス!



装着イメージ



マッチング検索

カスタムオーダープラン リムアレンジ クリアカラー セミオーダーカラー 特殊P.C.D.

マットブラックマット カッパークリア パウダーコート



TPMS対応の詳細▶P.185



M14標準対応 ※標準P.C.D. 5H-114.3は取付ボルトM14対応です(座面は60°テーパードとなります)

SR : STEP RIM



オプション
センターキャップ

ブラッシュド・BRU
20 (ディープコンケイブ)

バフフィニッシュ・PP2
20 (ミドルコンケイブ)

コンポジットバフブラッシュド・PBU
SR 20 (ディープコンケイブ)

マットブラック・MBL
SR 20 (ミドルコンケイブ)

マットシルバー・MSL
19 (ディープコンケイブ)

SPECIFICATIONS 20inch

2PIECE/REVERSE

STEP RIM ステップリム

[]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー	◆オプションカラー	SIZE	ミドルコンケイブ		ディープコンケイブ	
			STANDARD Adisk(47)	DEEP RIM Odisk(35)	STANDARD Hdisk(41)	DEEP RIM Wdisk(33)
マットブラック	ブラッシュド	20x8.0J	5H-100(57)(60) 5H-112(66.5)	5H-100(57)(60) 5H-112(66.5)	特殊P.C.D.のみの対応	5H-100(57)(60) 5H-112(66.5)
マットシルバー	バフフィニッシュ	20x8.5J	5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)		5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)
			INSET(リムの深さ)mm	INSET(リムの深さ)mm	INSET(リムの深さ)mm	INSET(リムの深さ)mm
			オーダーインセット	オーダーインセット	オーダーインセット	オーダーインセット
¥119,900	¥136,400	¥147,400	26(48) ~ -2(76)	38(48) ~ 10(76)	-	-
¥121,000	¥137,500	¥148,500	20x8.5J	33(48) ~ -9(90)	20(49) ~ -22(91)	28(49) ~ -14(91)
¥122,100	¥138,600	¥149,600	20x9.0J	39(48) ~ -15(102)	51(48) ~ -3(102)	34(49) ~ -20(103)
¥123,200	¥139,700	¥150,700	20x9.5J	45(48) ~ -21(114)	57(48) ~ -9(114)	40(49) ~ -26(115)
¥124,300	¥140,800	¥151,800	20x10.0J	52(48) ~ -28(128)	64(48) ~ -16(128)	47(49) ~ -33(129)
¥125,400	¥141,900	¥152,900	20x10.5J	58(48) ~ -34(140)	70(48) ~ -22(140)	53(49) ~ -39(141)
¥126,500	¥143,000	¥154,000	20x11.0J	64(48) ~ -40(152)	76(48) ~ -28(152)	59(49) ~ -45(153)
¥127,600	¥144,100	¥155,100	20x11.5J	70(49) ~ -47(166)	82(49) ~ -35(166)	66(49) ~ -52(167)
¥128,700	¥145,200	¥156,200	20x12.0J	74(51) ~ -53(178)	85(52) ~ -41(178)	69(52) ~ -58(179)
¥129,800	¥146,300	¥157,300	20x12.5J	79(64) ~ -59(190)	79(64) ~ -47(190)	63(64) ~ -64(191)
¥11,000up			特殊P.C.D.	5H-108 ~ 120.65		

- カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンポジットバフブラッシュド(PBU)/バフフィニッシュ(PP2) CVSM-SR-HRN
- ◆オプションカラー: コンポジットバフブラッシュド(PBU)/バフフィニッシュ(PP2)は受注生産となります。 CVSD-SR-HRN
- 付属品: センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V24C)
- ※パファルマイトリムが標準となります。
- ※ミドルコンケイブ時リム深さ76mm未満、ディープコンケイブ時リム深さ83mm未満はリム助合部よりディスクが突出しますのでご注意ください。(リムフランジよりの突出はありません。)
- ※P.C.D.5H-100モデルは、小径レンチ仕様となります。(17HEX NUTまたはBOLTを推奨)
- ※GNOSIS CVS 20inch REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。
- ※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
- ※標準P.C.D.は、60°テーパードとなります。
- ※製造条件により対応できない場合があります。
- ※仕様により多少納期がかかる場合があります。
- ※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。

SPECIFICATIONS 20inch

2PIECE/FULL REVERSE

[]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー	◆オプションカラー	SIZE	ミドルコンケイブ			
			STANDARD Adisk(48)	DEEP RIM Odisk(36)	BIG CALIPER Rdisk(56)	
マットブラック	ブラッシュド	20x8.0J	5H-100(57)(60) 5H-112(66.5)	5H-100(57)(60) 5H-112(66.5)	特殊P.C.D.のみの対応	
マットシルバー	バフフィニッシュ	20x8.5J	5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)		
			INSET(リムの深さ)mm	INSET(リムの深さ)mm	INSET(リムの深さ)mm	
			オーダーインセット: 1	オーダーインセット: 2	オーダーインセット: 1	オーダーインセット: 2
¥119,900	¥136,400	¥147,400	31(35) ~ 9(57)	8(58) ~ -14(80)	43(35) ~ 21(57)	20(58) ~ -2(80)
¥121,000	¥137,500	¥148,500	20x8.5J	38(35) ~ 2(71)	1(72) ~ -21(94)	23(35) ~ 1(57)
¥122,100	¥138,600	¥149,600	20x9.0J	44(35) ~ -4(83)	-5(84) ~ -27(106)	30(35) ~ -6(71)
¥123,200	¥139,700	¥150,700	20x9.5J	50(35) ~ -10(95)	-11(96) ~ -33(118)	36(35) ~ -12(83)
¥124,300	¥140,800	¥151,800	20x10.0J	57(35) ~ -17(109)	-18(110) ~ -40(132)	42(35) ~ -18(95)
¥125,400	¥141,900	¥152,900	20x10.5J	63(35) ~ -23(121)	-24(122) ~ -46(144)	49(35) ~ -25(109)
¥126,500	¥143,000	¥154,000	20x11.0J	69(35) ~ -29(133)	-30(134) ~ -52(156)	55(35) ~ -31(121)
¥127,600	¥144,100	¥155,100	20x11.5J	71(40) ~ -36(147)	-37(148) ~ -59(170)	61(35) ~ -37(133)
¥128,700	¥145,200	¥156,200	20x12.0J	75(52) ~ -42(159)	-43(160) ~ -65(182)	68(40) ~ -44(147)
¥129,800	¥146,300	¥157,300	20x12.5J	79(64) ~ -48(171)	-49(172) ~ -71(194)	75(52) ~ -50(159)
¥11,000up			特殊P.C.D.	5H-108 ~ 120.65	51(64) ~ -36(171)	37(172) ~ -59(194)

CVSM-HRH

SIZE	ディープコンケイブ	
	STANDARD Hdisk(47)	DEEP RIM Wdisk(33)
	特殊P.C.D.のみの対応	5H-100(57)(60) 5H-112(66.5)
		5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)
	INSET(リムの深さ)mm	
	オーダーインセット: 1	オーダーインセット: 2
20x8.0J	6(41) ~ -11(58)	-12(59) ~ -34(81)
20x8.5J	13(41) ~ -18(72)	-19(73) ~ -41(95)
20x9.0J	19(41) ~ -24(84)	-25(85) ~ -47(107)
20x9.5J	25(41) ~ -30(96)	-31(97) ~ -53(119)
20x10.0J	32(41) ~ -37(110)	-38(111) ~ -60(133)
20x10.5J	38(41) ~ -43(122)	-44(123) ~ -66(145)
20x11.0J	44(41) ~ -49(134)	-50(135) ~ -72(157)
20x11.5J	51(41) ~ -56(148)	-57(149) ~ -79(171)
20x12.0J	46(52) ~ -62(160)	-63(161) ~ -85(183)
20x12.5J	39(65) ~ -68(172)	-69(173) ~ -91(195)
	特殊P.C.D.	5H-108 ~ 120.65

- カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンポジットバフブラッシュド(PBU)/バフフィニッシュ(PP2) CVSD-HRH
- ◆オプションカラー: コンポジットバフブラッシュド(PBU)/バフフィニッシュ(PP2)は受注生産となります。
- 付属品: センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V24C または V39A)
- ※パファルマイトリムが標準となります。
- ※P.C.D.5H-100モデルは、小径レンチ仕様となります。(17HEX NUTまたはBOLTを推奨)
- ※GNOSIS CVS 20inch FULL REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。
- ※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
- ※標準P.C.D.は、60°テーパードとなります。
- ※製造条件により対応できない場合があります。
- ※仕様により多少納期がかかる場合があります。
- ※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。

►SPECIFICATIONS 19inch 2PIECE/FULL REVERSE []内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー		◆オプションカラー	SIZE	ミドルコンケイブ			
マットブラック	ブラッシュド	コンボジットバフ ブラッシュド		STANDARD		DEEP RIM	Odisk[35]
		パフファイニッシュ		Adisk[47]		Odisk[35]	
マットシルバー				5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)		5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	
			INSET(リムの深さ)mm		INSET(リムの深さ)mm		
			オーダーインセット:1	オーダーインセット:2	オーダーインセット:1	オーダーインセット:2	
¥106,150	¥122,650	¥133,650	19×7.5J	30(38) ~ 14(54)	13(55) ~ 1(67)	42(38) ~ 26(54)	25(55) ~ 13(67)
¥107,250	¥123,750	¥134,750	19×8.0J	36(38) ~ 8(66)	7(67) ~ -5(79)	48(38) ~ 20(66)	19(67) ~ 7(79)
¥108,350	¥124,850	¥135,850	19×8.5J	43(38) ~ 1(80)	0(81) ~ -12(93)	55(38) ~ 13(80)	12(81) ~ 0(93)
¥109,450	¥125,950	¥136,950	19×9.0J	49(38) ~ -5(92)	-6(93) ~ -18(105)	61(38) ~ 7(92)	6(93) ~ -6(105)
¥110,550	¥127,050	¥138,050	19×9.5J	55(38) ~ -11(104)	-12(105) ~ -24(117)	67(38) ~ 1(104)	0(105) ~ -12(117)
¥111,650	¥128,150	¥139,150	19×10.0J	62(38) ~ -18(118)	-19(119) ~ -31(131)	74(38) ~ -6(118)	-7(119) ~ -19(131)
¥112,750	¥129,250	¥140,250	19×10.5J	68(38) ~ -24(130)	-25(131) ~ -37(143)	80(38) ~ -12(130)	-13(131) ~ -25(143)
¥113,850	¥130,350	¥141,350	19×11.0J	74(38) ~ -30(142)	-31(143) ~ -43(155)	85(39) ~ -18(142)	-19(143) ~ -31(155)
¥114,950	¥131,450	¥142,450	19×11.5J	80(39) ~ -37(156)	-38(157) ~ -50(169)	85(46) ~ -25(156)	-26(157) ~ -38(169)
¥116,050	¥132,550	¥143,550	19×12.0J	74(51) ~ -43(168)	-44(169) ~ -56(181)	85(52) ~ -31(168)	-32(169) ~ -44(181)
¥117,150	¥133,650	¥144,650	19×12.5J	67(64) ~ -49(180)	-50(181) ~ -62(193)	79(64) ~ -37(180)	-38(181) ~ -50(193)
¥11,000up			特殊P.C.D.	5H-108~120.65			

SIZE	ディープコンケイブ			
	STANDARD		DEEP RIM	Wdisk[33]
	Hdisk[41]		5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	
	INSET(リムの深さ)mm		INSET(リムの深さ)mm	
	オーダーインセット:1	オーダーインセット:2	オーダーインセット:1	オーダーインセット:2
19×7.5J	-	-	-	-
19×8.0J	15(47) ~ -5(67)	-6(68) ~ -18(80)	23(47) ~ 3(67)	2(68) ~ -10(80)
19×8.5J	22(47) ~ -12(81)	-13(82) ~ -25(94)	30(47) ~ -4(81)	-5(82) ~ -17(94)
19×9.0J	28(47) ~ -18(93)	-19(94) ~ -31(106)	36(47) ~ -10(93)	-11(94) ~ -23(106)
19×9.5J	34(47) ~ -24(105)	-25(106) ~ -37(118)	42(47) ~ -16(105)	-17(106) ~ -29(118)
19×10.0J	41(47) ~ -31(119)	-32(120) ~ -44(132)	49(47) ~ -23(119)	-24(120) ~ -36(132)
19×10.5J	47(47) ~ -37(131)	-38(132) ~ -50(144)	55(47) ~ -29(131)	-30(132) ~ -42(144)
19×11.0J	53(47) ~ -43(143)	-44(144) ~ -56(156)	61(47) ~ -35(143)	-36(144) ~ -48(156)
19×11.5J	60(47) ~ -50(157)	-51(158) ~ -63(170)	68(47) ~ -42(157)	-43(158) ~ -55(170)
19×12.0J	61(52) ~ -56(169)	-57(170) ~ -69(182)	69(52) ~ -48(169)	-49(170) ~ -61(182)
19×12.5J	55(64) ~ -62(181)	-63(182) ~ -75(194)	63(64) ~ -54(181)	-55(182) ~ -67(194)
特殊P.C.D.	5H-108~120.65			

- カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンボジットバフブラッシュド(PBU)/パフファイニッシュ(PP2) CVSD・HRH
- ◆オプションカラー: コンボジットバフブラッシュド(PBU)/パフファイニッシュ(PP2)は受注生産となります。
- 付属品: センターキャップ1個・エアバルブ1個(V24C または V39A)
 - オーダーインセット:1はV24C、オーダーインセット:2はV39Aとなります。
- ※パフファイニッシュが標準となります。
- ※ミドルコンケイブは誤差の為、リムフランジよりわずかにディスクが突出する場合があります。
- ※P.C.D.5H-100モデルは、小径レンチ仕様となります。(17HEX NUTまたはBOLTを推奨)
- ※GNOSIS CVS 19inch FULL REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。
- ※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
- ※標準P.C.D.は、60°テーパとなります。
- ※製造条件により対応できない場合があります。
- ※仕様により多少納期がかかる場合があります。
- ※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。

Optional Items

- センターキャップ (マットブラック) 同価格
- センターキャップ (EGS) ¥4,950/1個
- ブラッククロームピラスポルト ¥5,500up/1本
- ブラックエアバルブ ¥550up/1本
- ハブカラー
 - 5H-100(60)用: トヨタ、マツダ(φ54)・ホンダ、ミツビシ、スバル(φ56) VW(φ57) 各¥1,650/1set(2個)
 - 5H-114.3用: トヨタ(φ60)・ニッサン(φ66)・ホンダ(φ64) ミツビシ、マツダ(φ67)・スバル(φ56) 各¥1,650/1set(2個)
 - 5H-112用: AUDI&VW(φ66.5からφ57) ¥1,650/1set(2個)
 - 5H-120用: LEXUS(φ72.5からφ60) ¥1,650/1set(2個)
 - HONDA(φ72.5からφ64) ¥1,650/1set(2個)


Repair Parts

- No120159 センターキャップ ¥4,950/1個 (ヘアーライン)
- No120164 センターキャップ ¥4,950/1個 (マットブラック)
- No120259 センターキャップ ¥4,950/1個 (EGS)
- No180012 エアバルブ ¥1,650/1個 (V24C) ※20SR/20/19inch
- No180088 ブラックエアバルブ ¥2,200/1個 (V24K) ※20SR/20/19inch
- No180087 エアバルブ ¥2,750/1個 (V39A) ※20/19inch
- No180089 ブラックエアバルブ ¥3,300/1個 (V39K) ※20/19inch

セレクトオプションセンターキャップ オプションセンターキャップ



コンケイブ比較 20inch



※ラグボルト・ナットの詳細について▶P.236~237

※表着画像はイメージです。

