

MADE IN JAPAN

ワークエモーション・シーアールツーピー
2 piece 20 / 19 inch
(18 / 17 / 16 inch P.114~115 へ)

さらに詳しい情報は
こちらからアクセス!



装着イメージ



マッチング検索

CR2P
WORKEMOTION.

カスタムオーダープラン リムアレンジ セミオーダーカラー 特殊 P.C.D.
カラリズム キャンディカラー アステリズム

TPMS The Pressure Monitoring System 3TC TPMS対応の詳細▶P.185

SR : STEP RIM



オプション
センターキャップ

グリミットシルバー・GTS
SR 20 (ディープコンケイブ)



オプション
センターキャップ

マットブラック・MBL
SR 19 (ディープコンケイブ)



アッシュドチタン・AHG
SR 19 (セミコンケイブ)



ホワイト・WHT
SR 19 (セミコンケイブ)

SPECIFICATIONS 20inch 2PIECE/REVERSE STEP RIM ステップリム []内はハブ高さクリアランス/mm


ディスクカラー	SIZE	セミコンケイブ		ディープコンケイブ		
		BIG CALIPER	BIG CALIPER	STANDARD		
アッシュドチタン	20x8.0J 20x8.5J 20x9.0J 20x9.5J 20x10.0J 20x10.5J 20x11.0J 20x11.5J 20x12.0J 20x12.5J	5H-100(60) Rdisk	5H-100(60) Ldisk	5H-100(60) Adisk	5H-100(60) Adisk	
グリミットシルバー		5H-114.3(73.3) [F:43/H:51]	5H-114.3(73.3) [F:31/H:39]	5H-114.3(73.3) [F:26/H:34]	5H-114.3(73.3) [F:26/H:34]	
マットブラック		INSET(リムの深さ)mm				
ホワイト		オーダーインセット				
¥107,800		¥111,100	29(47) ~ 1(75)	41(47) ~ 13(75)	25(47) ~ -3(75)	25(47) ~ -3(75)
¥108,900		¥112,200	36(47) ~ -6(89)	48(47) ~ 6(89)	32(47) ~ -10(89)	32(47) ~ -10(89)
¥110,000		¥113,300	42(47) ~ -12(101)	54(47) ~ 0(101)	38(47) ~ -16(101)	38(47) ~ -16(101)
¥111,100		¥114,400	48(47) ~ -18(113)	60(47) ~ -6(113)	44(47) ~ -22(113)	44(47) ~ -22(113)
¥112,200		¥115,500	55(47) ~ -25(127)	67(47) ~ -13(127)	51(47) ~ -29(127)	51(47) ~ -29(127)
¥113,300		¥116,600	61(47) ~ -31(139)	73(47) ~ -19(139)	57(47) ~ -35(139)	57(47) ~ -35(139)
¥114,400	¥117,700	67(47) ~ -37(151)	79(47) ~ -25(151)	63(47) ~ -41(151)	63(47) ~ -41(151)	
¥115,500	¥118,800	74(47) ~ -44(165)	85(48) ~ -32(165)	70(47) ~ -48(165)	70(47) ~ -48(165)	
¥116,600	¥119,900	79(48) ~ -50(177)	85(64) ~ -38(177)	75(48) ~ -54(177)	75(48) ~ -54(177)	
¥117,700	¥121,000	73(60) ~ -56(189)	85(60) ~ -44(189)	69(60) ~ -60(189)	69(60) ~ -60(189)	
¥8,800up	特殊P.C.D.	5H-98~115				

- カラー: アッシュドチタン(AHG)/マットブラック(MBL)/ホワイト(WHT)/グリミットシルバー(GTS)
- 付属品: エアバルブ/1個(V24C)・[センターキャップは、オプションアイテムとなります。]
- ※パファアルマイトリムが標準となります。
- ※セミコンケイブはリム深さ78mm未満はリム軸合部よりディスクが突出しますのでご注意ください。
リム深さ48mm未満はリムフランジよりディスクが突出しますのでご注意ください。
ただし、上記のリム深さであっても誤差の為、リムフランジよりわずかにディスクが突出する場合があります。
- ※ディープコンケイブはリム深さ90mm未満はリム軸合部よりディスクが突出しますのでご注意ください。(リムフランジよりの突出はありません。)
- ※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
- ※製造条件により対応できない場合があります。
- ※仕様により多少納期がかかる場合があります。
- ※ハブ高さクリアランスの値は、取付面からF:FLAT TYPE/H:HIGH TYPEセンターキャップまでの参考値です。
上記のハブ高さ以下であっても車両ハブ形状によっては接触する場合があります。
- ※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。

SPECIFICATIONS 19inch 2PIECE/REVERSE STEP RIM ステップリム []内はハブ高さクリアランス/mm


ディスクカラー	SIZE	セミコンケイブ		ディープコンケイブ		
		BIG CALIPER	BIG CALIPER	STANDARD		
アッシュドチタン	19x8.0J 19x8.5J 19x9.0J 19x9.5J 19x10.0J 19x10.5J 19x11.0J 19x11.5J 19x12.0J 19x12.5J	5H-100(60) Rdisk	5H-100(60) Ldisk	5H-100(60) Adisk	5H-100(60) Adisk	
グリミットシルバー		5H-114.3(73.3) [F:43/H:51]	5H-114.3(73.3) [F:30/H:38]	5H-114.3(73.3) [F:26/H:34]	5H-114.3(73.3) [F:26/H:34]	
マットブラック		INSET(リムの深さ)mm				
ホワイト		オーダーインセット				
¥95,150		¥98,450	22(48) ~ -5(75)	35(48) ~ 8(75)	25(48) ~ -2(75)	25(48) ~ -2(75)
¥96,250		¥99,550	29(48) ~ -12(89)	42(48) ~ 1(89)	32(48) ~ -9(89)	32(48) ~ -9(89)
¥97,350		¥100,650	35(48) ~ -18(101)	48(48) ~ -5(101)	38(48) ~ -15(101)	38(48) ~ -15(101)
¥98,450		¥101,750	41(48) ~ -24(113)	54(48) ~ -11(113)	44(48) ~ -21(113)	44(48) ~ -21(113)
¥99,550		¥102,850	48(48) ~ -31(127)	61(48) ~ -18(127)	51(48) ~ -28(127)	51(48) ~ -28(127)
¥100,650		¥103,950	54(48) ~ -37(139)	67(48) ~ -24(139)	57(48) ~ -34(139)	57(48) ~ -34(139)
¥101,750	¥105,050	60(48) ~ -43(151)	73(48) ~ -30(151)	63(48) ~ -40(151)	63(48) ~ -40(151)	
¥102,850	¥106,150	67(48) ~ -50(165)	80(48) ~ -37(165)	70(48) ~ -47(165)	70(48) ~ -47(165)	
¥103,950	¥107,250	71(50) ~ -56(177)	84(50) ~ -43(177)	74(50) ~ -53(177)	74(50) ~ -53(177)	
¥105,050	¥108,350	65(62) ~ -62(189)	78(62) ~ -49(189)	68(62) ~ -59(189)	68(62) ~ -59(189)	
¥8,800up	特殊P.C.D.	5H-98~115				

- カラー: アッシュドチタン(AHG)/マットブラック(MBL)/ホワイト(WHT)/グリミットシルバー(GTS)
- 付属品: エアバルブ/1個(V27C)・[センターキャップは、オプションアイテムとなります。]
- ※パファアルマイトリムが標準となります。
- ※セミコンケイブはリム深さ77mm未満、ディープコンケイブはリム深さ91mm未満はリム軸合部よりディスクが突出しますのでご注意ください。(リムフランジよりの突出はありません。)
- ※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
- ※製造条件により対応できない場合があります。
- ※仕様により多少納期がかかる場合があります。
- ※ハブ高さクリアランスの値は、取付面からF:FLAT TYPE/H:HIGH TYPEセンターキャップまでの参考値です。
上記のハブ高さ以下であっても車両ハブ形状によっては接触する場合があります。
- ※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。



SIZE	DISK	A寸法
20inch STEP RIM	SEMI L/R	23.5mm
19inch FULL REVERSE	DEEP A	10mm
19inch STEP RIM	SEMI L/R	22mm
	DEEP A	10mm

コンケイブ比較 19inch



► SPECIFICATIONS 19inch 2PIECE/FULL REVERSE

[]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー	SIZE	セミコンケイブ				ディープコンケイブ				
		BIG CALIPER		BIG CALIPER		STANDARD		Adisk		
		5H-100(60) 5H-114.3(73.3)		5H-100(60) 5H-114.3(73.3)		5H-100(60) 5H-114.3(73.3)		F.26/H.34		
アッシュドチタン マットブラック ホワイト	グリミットシルバー	INSET(リムの深さ)mm		INSET(リムの深さ)mm		INSET(リムの深さ)mm		INSET(リムの深さ)mm		
		オーダーインセット:1	オーダーインセット:2	オーダーインセット:1	オーダーインセット:2	オーダーインセット:1	オーダーインセット:2	オーダーインセット:1	オーダーインセット:2	
¥94,050	¥97,350	19×7.5J	29(41) ~ 18(52)	17(53) ~ 5(65)	41(41) ~ 30(52)	29(53) ~ 17(65)	25(41) ~ 14(52)	13(53) ~ 1(65)		
¥95,150	¥98,450	19×8.0J	35(41) ~ 12(64)	11(65) ~ -1(77)	47(41) ~ 24(64)	23(65) ~ 11(77)	31(41) ~ 8(64)	7(65) ~ -5(77)		
¥96,250	¥99,550	19×8.5J	42(41) ~ 5(78)	4(79) ~ -8(91)	54(41) ~ 17(78)	16(79) ~ 4(91)	38(41) ~ 1(78)	0(79) ~ -12(91)		
¥97,350	¥100,650	19×9.0J	48(41) ~ -1(90)	-2(91) ~ -14(103)	60(41) ~ 11(90)	10(91) ~ -2(103)	44(41) ~ -5(90)	-6(91) ~ -18(103)		
¥98,450	¥101,750	19×9.5J	54(41) ~ -7(102)	-8(103) ~ -20(115)	66(41) ~ 5(102)	4(103) ~ -8(115)	50(41) ~ -11(102)	-12(103) ~ -24(115)		
¥99,550	¥102,850	19×10.0J	61(41) ~ -14(116)	-15(117) ~ -27(129)	73(41) ~ -2(116)	-3(117) ~ -15(129)	57(41) ~ -18(116)	-19(117) ~ -31(129)		
¥100,650	¥103,950	19×10.5J	62(46) ~ -20(128)	-21(129) ~ -33(141)	74(46) ~ -8(128)	-9(129) ~ -21(141)	58(46) ~ -24(128)	-25(129) ~ -37(141)		
¥101,750	¥105,050	19×11.0J	68(46) ~ -26(140)	-27(141) ~ -39(153)	80(46) ~ -14(140)	-15(141) ~ -27(153)	64(46) ~ -30(140)	-31(141) ~ -43(153)		
¥102,850	¥106,150	19×11.5J	75(46) ~ -33(154)	-34(155) ~ -46(167)	85(48) ~ -21(154)	-22(155) ~ -34(167)	71(46) ~ -37(154)	-38(155) ~ -50(167)		
¥103,950	¥107,250	19×12.0J	79(48) ~ -39(166)	-40(167) ~ -52(179)	85(54) ~ -27(166)	-28(167) ~ -40(179)	75(48) ~ -43(166)	-44(167) ~ -56(179)		
¥105,050	¥108,350	19×12.5J	73(60) ~ -45(178)	-46(179) ~ -58(191)	85(60) ~ -33(178)	-34(179) ~ -46(191)	69(60) ~ -49(178)	-50(179) ~ -62(191)		
¥8,800up		特殊P.C.D.	5H-98~115				ECR2P・HRH			

- カラー:アッシュドチタン(AHG)/マットブラック(MBL)/ホワイト(WHT)/グリミットシルバー(GTS)
- 付属品:エアバルブ1個(V24C または V39A)・[センターキャップは、オプションアイテムとなります。]
- オーダーインセット:1はV24C、オーダーインセット:2はV39Aとなります。
- ※バフアルマイトリムが標準となります。
- ※セミコンケイブはリム深さ48mm未満はリムフランジよりディスクが突出しますのでご注意ください。
- ※ディープコンケイブはリム深さ47mm未満はリムフランジよりディスクが突出しますのでご注意ください。
- ただし、上記のリム深さであっても誤差の為、リムフランジよりわずかにディスクが突出する場合があります。
- ※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
- ※製造条件により対応できない場合があります。
- ※仕様により多少納期がかかる場合があります。
- ※ハブ高さクリアランスの数値は、取付面からF:FLAT TYPE/H:HIGH TYPEセンターキャップまでの参考値です。
- 上記のハブ高さ以下であっても車両ハブ形状によっては接触する場合があります。
- ※コンケイブの形状違いにより色目が見える場合があります。ご了承ください。

Optional Items

- No120273 センターキャップ(FLAT TYPE ブラック/レッドリング) ¥4,950/1個
- No120179 センターキャップ(FLAT TYPE シルバー) ¥3,850/1個
- No120180 センターキャップ(HIGH TYPE シルバー) ¥3,850/1個
- No120186 センターキャップ(FLAT TYPE ブラック) ¥3,850/1個
- No120187 センターキャップ(HIGH TYPE ブラック) ¥3,850/1個
- No120219 センターキャップ(FLAT TYPE レッド) ¥3,850/1個
- No120220 センターキャップ(HIGH TYPE レッド) ¥3,850/1個
- No120250 センターキャップ(FLAT TYPE ブルー) ¥3,850/1個
- No120251 センターキャップ(HIGH TYPE ブルー) ¥3,850/1個
- No120235 センターキャップ(FLAT TYPE W ブラック) ¥3,850/1個
- No120279 センターキャップ(FLAT TYPE W ブラック/ネイビーリング) ¥4,950/1個
- ブラックエアバルブ ¥550up/1本
- ※車両によりセンターキャップが装着できない場合があります。
- ※ブラック/レッドリング仕様とW ブラック仕様及びW ブラック/ネイビーリング仕様はFLAT TYPEのみの設定となります。

Repair Parts

- No180012 エアバルブ ¥1,650/1個 (V24C) ※20SR/19inch
- No180088 ブラックエアバルブ ¥2,200/1個 (V24K) ※20SR/19inch
- No180087 エアバルブ ¥2,750/1個 (V39A) ※19inch
- No180089 ブラックエアバルブ ¥3,300/1個 (V39K) ※19inch
- No180014 エアバルブ ¥1,650/1個 (V27C) ※19SRinch
- No180058 ブラックエアバルブ ¥2,200/1個 (V27K) ※19SRinch

オプションセンターキャップ

FLAT TYPE ブラック/レッドリング FLAT TYPE シルバー HIGH TYPE シルバー FLAT TYPE ブラック HIGH TYPE ブラック FLAT TYPE レッド HIGH TYPE レッド FLAT TYPE ブルー HIGH TYPE ブルー FLAT TYPE Wブラック FLAT TYPE Wブラック/ネイビーリング

FLAT TYPE HIGH TYPE V24C V24K V39A V39K V27C V27K

ピレットナット (オプション) RSナット (オプション) 軽量レーシングナット (オプション)

※ナットの詳細について▶P.236

※装着画像はイメージです。



MADE IN JAPAN

ワークエモーション・シーアールツーピー
2 piece 18 / 17 / 16 inch

さらに詳しい情報は
こちらからアクセス!

CR2P
WORKEMOTION.

カスタムオーダープラン リムアレンジ セミオーダーカラー 特殊 P.C.D.
※17inch STEP RIM/16inch除く
カラリズム キャンディカラー アステリズム



装着イメージ



マッチング検索

TPMS 18×8.0J以下, 17/16inch FULL REVERSE 除く
The Pressure Monitoring System (RSC) TPMS対応の詳細▶P.185

SR : STEP RIM



グリミットシルバー・GTS
18 (セミコンケイブ)

アッシュドチタン・AHG
SR 18 (ディープコンケイブ)

ホホワイト・WHT
17 (セミコンケイブ)

クリスタルシルバー・CS
SR 17 (ディープコンケイブ)

マットブラック・MBL
16 (セミコンケイブ)

※クリスタルシルバーは
17SR/16inch専用カラー

オプション
センターキャップ

SPECIFICATIONS 18inch 2PIECE/REVERSE **STEP RIM** ステップリム []内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー	SIZE	セミコンケイブ		ディープコンケイブ	
		BIG CALIPER 5H-100(60) Rdisk 5H-114.3(73.3) [F.46/H:54]	BIG CALIPER 4H-100(60) 5H-100(60) Ldisk 5H-114.3(73.3) [F.33/H:41]	STANDARD 5H-100(60) Adisk 5H-114.3(73.3) [F.26/H:34]	INSET(リムの深さ)mm
アッシュドチタン					オーダーインセット
マットブラック					オーダーインセット
ホワイト					オーダーインセット
グリミットシルバー	18×7.5J	20(47) ~ 5(62)	33(47) ~ 18(62)	17(47) ~ 2(62)	
	18×8.0J	26(47) ~ -1(74)	39(47) ~ 12(74)	23(47) ~ -4(74)	
	18×8.5J	33(47) ~ -8(88)	46(47) ~ 5(88)	30(47) ~ -11(88)	
	18×9.0J	39(47) ~ -14(100)	52(47) ~ -1(100)	36(47) ~ -17(100)	
	18×9.5J	45(47) ~ -20(112)	58(47) ~ -7(112)	42(47) ~ -23(112)	
	18×10.0J	52(47) ~ -27(126)	65(47) ~ -14(126)	49(47) ~ -30(126)	
	18×10.5J	58(47) ~ -33(138)	71(47) ~ -20(138)	55(47) ~ -36(138)	
	18×11.0J	64(47) ~ -39(150)	77(47) ~ -26(150)	61(47) ~ -42(150)	
	18×11.5J	71(47) ~ -46(164)	84(47) ~ -33(164)	68(47) ~ -49(164)	
	¥8,800up	特殊P.C.D.	4H-98~100 5H-98~115		

ECRSR・HRN

- カラー:アッシュドチタン(AHG)/マットブラック(MBL)/ホホワイト(WHT)/グリミットシルバー(GTS)
- 付属品:エアバルブ/1個(V27C)・[センターキャップは、オプションアイテムとなります。]
- ※バファルマイトリムが標準となります。
- ※セミコンケイブはリム深さ66mm未満、ディープコンケイブはリム深さ73mm未満はリム吻合部よりディスクが突出しますのでご注意ください。(リムフランジよりの突出はありません。)
- ※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
- ※製造条件により対応できない場合があります。
- ※仕様により多少納期がかかる場合があります。
- ※ハブ高さクリアランスの数値は、取付面からF.FLAT TYPE/H:HIGH TYPEセンターキャップまでの参考値です。
- 上記のハブ高さ以下であっても車両ハブ形状によっては接触する場合があります。
- ※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。

SPECIFICATIONS 18inch 2PIECE/FULL REVERSE []内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー	SIZE	セミコンケイブ		ディープコンケイブ	
		BIG CALIPER 5H-100(60) Rdisk 5H-114.3(73.3) [F.43/H:51]	BIG CALIPER 5H-100(60) Ldisk 5H-114.3(73.3) [F.30/H:38]	STANDARD 5H-100(60) Adisk 5H-114.3(73.3) [F.26/H:34]	INSET(リムの深さ)mm
アッシュドチタン					オーダーインセット
マットブラック					オーダーインセット
ホワイト					オーダーインセット
グリミットシルバー	18×7.0J	22(35) ~ 17(40)	35(35) ~ 30(40)	-	
	18×7.5J	28(35) ~ 16(47)	41(35) ~ 29(47)	23(43) ~ 19(47)	
	18×8.0J	34(35) ~ 10(59)	47(35) ~ 23(59)	29(43) ~ 13(59)	
	18×8.5J	41(35) ~ 9(67)	54(35) ~ 22(67)	36(43) ~ 12(67)	
	18×9.0J	47(35) ~ 3(79)	60(35) ~ 16(79)	42(43) ~ 6(79)	
	18×9.5J	53(35) ~ -3(91)	66(35) ~ 10(91)	48(43) ~ 0(91)	
	18×10.0J	60(35) ~ -10(105)	73(35) ~ 3(105)	55(43) ~ -7(105)	
	18×10.5J	66(35) ~ -16(117)	79(35) ~ -3(117)	61(43) ~ -13(117)	
	18×11.0J	72(35) ~ -22(129)	85(35) ~ -9(129)	67(43) ~ -19(129)	
	18×11.5J	78(36) ~ -29(143)	85(42) ~ -16(143)	74(43) ~ -26(143)	
	18×12.0J	72(48) ~ -35(155)	85(48) ~ -22(155)	75(48) ~ -32(155)	
	18×12.5J	66(60) ~ -41(167)	79(60) ~ -28(167)	69(60) ~ -38(167)	
	¥8,800up	特殊P.C.D.	5H-98~115		

ECR2P・HRH

- カラー:アッシュドチタン(AHG)/マットブラック(MBL)/ホホワイト(WHT)/グリミットシルバー(GTS)
- 付属品:エアバルブ/1個(V27C)・[センターキャップは、オプションアイテムとなります。]
- ※バファルマイトリムが標準となります。
- ※セミコンケイブはリム深さ40mm未満はリムフランジよりディスクが突出しますのでご注意ください。
- ※ディープコンケイブはリム深さ47mm未満はリムフランジよりディスクが突出しますのでご注意ください。
- ただし、上記のリム深さであっても誤差の為、リムフランジよりわずかにディスクが突出する場合があります。
- ※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
- ※製造条件により対応できない場合があります。
- ※仕様により多少納期がかかる場合があります。
- ※ハブ高さクリアランスの数値は、取付面からF.FLAT TYPE/H:HIGH TYPEセンターキャップまでの参考値です。
- 上記のハブ高さ以下であっても車両ハブ形状によっては接触する場合があります。
- ※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。

※装着画像はイメージです。



STEP RIM ステップリム

Table with columns for Disk Color, Size, Semi-conductor (BIG CALIPER, STANDARD), and Deep-conductor (BIG CALIPER, STANDARD). Includes prices and dimensions.

- カラー: アッシュドチタン(AHG2)/マットブラック(MBL)/ホワイト(WHT)/クリスタルシルバー(CS)
●付属品: エアバルブ1個(V16C)・[センターキャップは、オプションアイテムとなります。]
※パファルマイトリムが標準となります。

SPECIFICATIONS 17inch 2PIECE/FULL REVERSE

Table with columns for Disk Color, Size, Semi-conductor (BIG CALIPER, STANDARD), and Deep-conductor (BIG CALIPER, STANDARD). Includes prices and dimensions.

- カラー: アッシュドチタン(AHG)/マットブラック(MBL)/ホワイト(WHT)/グリミットシルバー(GTS)
●付属品: エアバルブ1個(V27C)・[センターキャップは、オプションアイテムとなります。]
※パファルマイトリムが標準となります。

SPECIFICATIONS 16inch 2PIECE/FULL REVERSE

Table with columns for Disk Color, Size, Semi-conductor (BIG CALIPER, STANDARD), and Deep-conductor (BIG CALIPER, STANDARD). Includes prices and dimensions.

- カラー: アッシュドチタン(AHG2)/マットブラック(MBL)/ホワイト(WHT)/クリスタルシルバー(CS)
●付属品: エアバルブ1個(V16C)・[センターキャップは、オプションアイテムとなります。]
※パファルマイトリムが標準となります。

- Optional Items
■No120273 センターキャップ(FLAT TYPE ブラック/レッドリング) ¥4,950/1個
■No120179 センターキャップ(FLAT TYPE シルバー) ¥3,850/1個

- Repair Parts
■No180014 エアバルブ ¥1,650/1個 (V27C) ※18SR/18/17inch
■No180058 ブラックエアバルブ ¥2,200/1個 (V27K) ※18SR/18/17inch




Table with columns for Size, Disk, and A寸法. Lists specifications for 18inch and 17inch models in Full Reverse and Step Rim configurations.



※ナットの詳細について▶P.236